

Содержание²

5

Регуляторы

19

Компенсаторы

35

Приборы

45

Маски
и трубки

63

Ласты

75

Сухие
гидрокостюмы

81

Мокрые
гидрокостюмы

95

Неопреновые
аксессуары

103

Сумки

108

Аксессуары



© КОМПАНИИ Aqua Lung

Компания Aqua Lung стояла у истоков создания современного снаряжения для дайвинга. Еще в 1943 году Жак-Ив Кусто в сотрудничестве с инженером Эмилем Ганьяном разработал первый акваланг, который сделал погружения под воду доступными для всех. Сегодня компания Aqua Lung является признанным экспертом в индустрии дайвинга и мировым лидером в проектировании и производстве подводного снаряжения и экипировки для различных видов водной активности. Продукция компании выпускается под брендами Aqua Lung, Aqua Sphere, Apeks, OMER, US Divers, MP и Stohlquist и продается в более чем 60 странах мира. Каждый бренд отвечает за определенный сегмент рынка, и его продукция четко соответствует ожиданиям покупателей. Компания сосредоточена на инновациях, контроле качества продукции и прекрасно отлаженном сервисе при гарантийном и постгарантийном обслуживании. Наша задача – производить лучшее в мире снаряжение как для любительского, так и для профессионального использования.

Принципы Aqua Lung

С неизменной заботой о качестве, уделяя много времени на исследования и тестирования продукции, компания Aqua Lung произвела своего рода революцию в индустрии, установив в ней самые высокие требования к технологичности снаряжения, его дизайну, удобству и комфорту в использовании. Любой дайвер, будь он новичком или опытным подводным пловцом, найдет множество причин выбрать именно Aqua Lung. Мы производим снаряжение для любых потребностей и условий погружений – от тропических морей до суровых полярных широт. В нашем ассортименте вы найдете все необходимое, включая новую линейку подводных компьютеров.

Ну и, конечно, основным принципом Aqua Lung является сочетание современных технологий и высочайших стандартов качества с неизменной заботой о вашей безопасности под водой.

Aqua Lung по всему миру

Одна из наших задач – сделать дайвинг более доступным и массовым. В этом помогает сеть независимых дайвцентров-партнеров Aqua Lung, расположенных по всему земному шару. Также Aqua Lung имеет честь сотрудничать с множеством вдохновляющих личностей, которые занимаются общественно полезной деятельностью и вносят большой вклад в охрану Мирового океана. Они делают наш мир лучше, и Aqua Lung гордится тем, что поддерживает их.

Где бы вы ни жили и куда бы ни собирались – приключения начинаются с Aqua Lung!

05



63



19



37



45



81



Регуляторы


Слово Aqua Lung является синонимом современного регулятора для подводного плавания.

Такой регулятор обладает отличной производительностью и обеспечивает вам легкое, комфортное дыхание. У компании Aqua Lung и ее регуляторов богатая история, которая продолжается с каждым новым регулятором и каждым его владельцем, и у вас есть шанс стать непосредственным участником этой истории. Выбирайте правильный регулятор, чтобы ваше следующее погружение было комфортным и безопасным.

10




Система ACD




Регулятор отсоединен от вентиля
> коннектор DIN закрыт

Регулятор подключен к вентилю
> коннектор DIN открыт



Регулятор отсоединен от вентиля
> коннектор YOKE закрыт



Регулятор подключен к вентилю
> коннектор YOKE открыт

Автоматическое запирающее устройство (система ACD) препятствует проникновению воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении регулятора от вентиля баллона. Защищает регулятор от влаги и загрязнения во время промывки и хранения. Делает первую ступень еще более безопасной для использования с Nitrox. Вместе с сухой камерой система ACD обеспечивает полную изоляцию первой ступени от воздействия окружающей среды.

- Это лучшая защита внутреннего механизма от коррозии.
- Не влияет при этом на производительность регулятора и на комфорт дыхания.
- Выпускается как для версии DIN 300 bar, так и для YOKE 232 bar.

Седло клапана высокого давления

20 лет надежности

Седло клапана высокого давления это «сердце» любого регулятора. Во время каждого вдоха ныряльщика клапан высокого давления открывается и снова закрывается. Седло клапана должно гарантировать абсолютную герметизацию каждый раз, обеспечивая постоянство промежуточного давления. Для изготовления седла клапана крайне важно подобрать

правильное сочетание материалов, позволяющее добиться надежной и стабильной работы в течение многих лет активной эксплуатации регулятора.

Благодаря уникальному сочетанию компонентов и технологии адгезионного литья появилась запатентованная Aqua Lung конструкция седла клапана высокого давления, которая стала эталоном надежности, в каких бы условиях ни эксплуатировался регулятор.

Каждое сбалансированное седло, рассчитанное на рабочее давление 300 бар, было протестировано в индивидуальном порядке несколько раз на фабрике Aqua Lung в Карро, Франция, чтобы гарантировать его качество.

За последние 20 лет клапан высокого давления был установлен более чем в один миллион регуляторов и показал себя исключительно надежным и долговечным.

Загубник Comfobite™

Уникальный запатентованный загубник Comfobite™ с нёбной перемычкой, уменьшающий нагрузку на челюсти. Перемычка упирается в нёбо и, в случае, если это причиняет дискомфорт, перемычку можно легко отрезать ножницами.





Leg3rd Elite



Leg3rd MBS



Leg3rd

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ			
Автоматически балансирующий мембранный механизм	*	*	*
Сбалансированный мембранный механизм	*	*	*
Линейный поршневой высокопоточный механизм			
Автоматическое запорное устройство (ACD)	*	*	*
Интегрированная система Air Turbo	*	*	*
Число портов СД/ВД	4/2	4/2	4/2
DIN коннектор, бар	300 bar	300 bar	300 bar
Совместим с нейтротоксом 40% (сразу из коробки)	*	*	*
Работа дыхания	0,70 Дж/л	0,70 Дж/л	0,70 Дж/л
Масса	Yoke 957 г. / DIN 747 г.	Yoke 957 г. / DIN 747 г.	Yoke 957 г. / DIN 747 г.
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ			
Пневматически сбалансированная для вдоха без усилий	*	*	*
Регулировка сопротивления усилия на вдох	*		
Объединенная регулировка MBS		*	
Регулировка Вентури	*		*
Анатомический загубник Comfo Bite	*	*	*
Масса	260 г.	230 г.	227 г.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДНОЙ ВОДЕ			
Сухая камера	*	*	*
Интегрированные теплообменники	*	*	*
Нагубник	*	*	*



Mikron



Helix Pro



Helix




Titan



Calypso

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ					
Автоматически балансирующий мембранный механизм					
Сбалансированный мембранный механизм	*	*	*	*	
Линейный поршневой высокопоточный механизм					*
Автоматическое запорное устройство (ACD)	*	*		Опция	Опция, только для версии Yoke
Интегрированная система Air Turbo					
Число портов СД/ВД	4/2	4/2	4/2	4/2	4/1
DIN коннектор, бар	300 bar	300 bar	300 bar	300 bar	200 bar
Совместим с нейтротоксом 40% (сразу из коробки)	*	*	*	*	*
Масса	Yoke 640 г. / DIN 470 г.	Yoke 471 г. / DIN 527 г.	Yoke 755 г. / DIN 525 г.	Yoke 690 г. / DIN 460 г.	Yoke 645 г. / DIN 400 г.
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ					
Пневматически сбалансированная для вдоха без усилий	*	*	*		
Регулировка сопротивления усилия на вдох	*				
Объединенная регулировка MBS					
Регулировка Вентури		*	*		
Анатомический загубник Comfo Bite	*	*	*	*	*
Масса	140 г.	207 г.	186 г.	175 г.	175 г.
УСТОЙЧИВОСТЬ К ХОЛОДНОЙ ВОДЕ					
Сухая камера		*			
Интегрированные теплообменники		*			
Нагубник		*			
Общая работа дыхания	1,1 Дж/л	0,95 Дж/л	0,85 Дж/л	1 Дж/л	1 Дж/л



Автоматически сбалансированный
(также известный как сверхсбалансированный) мембранный механизм

LEGEND

С 2002 года регуляторы Legend являются синонимом непревзойденного комфорта дыхания. Нынешнее, уже третье по счету поколение этой поистине легендарной серии регуляторов стало наиболее инновационным и высокотехнологичным в линейке Aqua Lung. Для самых искушенных дайверов. Обеспечивают высочайший уровень производительности и комфорта в любых условиях. Разные модели семейства обладают своими особенностями, но все они включают:

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ:

- Автоматическое запирающее устройство (ACD). Когда баллон отсоединен от вентиля, система ACD препятствует проникновению воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении регулятора от вентиля баллона. Защищает регулятор от влаги и загрязнения во время промывки и хранения. Не влияет при этом на производительность регулятора. Делает первую ступень еще более безопасной для использования с Nitrox. Вместе с сухой камерой система ACD обеспечивает полную изоляцию первой ступени от воздействия окружающей среды;
- Исключительная устойчивость к обмерзанию, которая обеспечивается тремя факторами:
 - Нет воды внутри – нет льда. Внутренний механизм первой ступени полностью изолирован от воды благодаря сухой камере.
 - Глубокие ребра радиатора обеспечивают большую поверхность теплообмена и препятствуют образованию льда на механизме. (площадь теплообмена на 70% больше, чем у предыдущей версии Legend и на 30% больше, чем у Legend Glacia).
 - Пластиковый колпачок защищает внешнюю мембрану от образования кристаллов льда
- Автоматически сбалансированный (сверхсбалансированный) мембранный механизм обеспечивает постепенный рост промежуточного давления для максимально комфортного дыхания. Это позволяет компенсировать резко увеличивающуюся плотность воздуха на большой глубине.
- Маховик Dip и винт Yoke новой эргономичной формы для удобства откручивания регулятора мокрыми руками или даже в самых толстых перчатках;
- 4 порта низкого давления, 2 порта высокого давления, расположенных под оптимальным углом для идеальной трассировки шлангов.

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ:

- Увеличенные отверстия на фронтальной крышке позволяют воде свободно обтекать мембрану, отверстия расположены по бокам, чтобы избежать free-flow при погружении в сильном течении.
- Фронтальная крышка из эластомера, позволяющая легко нажимать на кнопку принудительной подачи воздуха
- Пневматически сбалансированная – всегда легкое и комфортное дыхание;
- Уникальный запатентованный загубник Comfobite™ с небной перемычкой, уменьшающей нагрузку на челюсти, и многоразовым хомутиком;
- Запатентованный теплообменник, окружающий механизм клапана, отводит холод, вызванный расширением подаваемого на дыхания воздуха. Обогревает механизм клапана 2-ой ступени, проводя тепло окружающей среды, чтобы предотвратить его адиабатическое переохлаждение;
- Двухкомпонентный отражатель (технополимер + нержавеющая сталь) уменьшает усилие во время выдоха.
- Гибкий и легкий шланг среднего давления Aqua Flex: длина 730+/-5 мм; вес 132 грамма.
- Новая регулировка MBS (Master Breathing System) позволяет одновременно изменять интенсивность воздушного потока и регулировать усилие на вдох;

LEG3ND Elite

RG148004	LEG3ND ELITE
RG148005	LEG3ND ELITE DIN
RQ132115	КОМПЛЕКТ LEG3ND ELITE+ОКТОПУС LEG3ND
RQ132116	КОМПЛЕКТ LEG3ND ELITE DIN+ОКТОПУС LEG3ND

LEG3ND ELITE предоставляет дайверам беспрецедентные возможности, обеспечивая идеальную точность регулировки и улучшенную эргономику.

Продвинутые дайверы, несомненно, оценят удобство независимых настроек в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями в дыхании.

Особенности

- Автоматически сбалансированный (сверхсбалансированный) мембранный механизм обеспечивает постепенный рост промежуточного давления для максимально комфортного дыхания. Это позволяет компенсировать резко увеличивающуюся плотность воздуха на большой глубине.
- Винт регулировки сопротивления дыханию: позволяет дайверу вручную регулировать усилие, необходимое для открытия клапана, то есть для совершения вдоха.

В закрученном положении MIN усилие на открытие клапана увеличено, чтобы избежать свободной подачи воздуха. В выкрученном положении MAX усилие на вдох, и, соответственно, работа дыхания, уменьшены, т.е. дыхание становится максимально легким;

- Эргономичный рычаг управления эффектом Вентури позволяет уменьшать риск free-flow на поверхности и обеспечивать максимальную производительность на глубине.



LEG3ND MBS

RG148002	LEG3ND MBS
RG148003	LEG3ND MBS DIN
RQ132113	КОМПЛЕКТ LEG3ND MBS+ОКТОПУС LEG3ND
RQ132114	КОМПЛЕКТ LEG3ND MBS DIN+ОКТОПУС LEG3ND

Первый вдох под водой – это начало новых приключений. Революционная комбинация регулировки Вентури и усилия сопротивления на вдох естественна и интуитивно понятна. Винт MBS (Master Breathing System) позволяет дайверу одновременно изменять интенсивность воздушного потока и регулировать усилие на вдох одним движением. На любой глубине, в любых условиях, при любой интенсивности дыхания – MBS обеспечит вам максимальный комфорт.

Особенности

- Автоматически сбалансированный (сверхсбалансированный) мембранный механизм обеспечивает постепенный рост промежуточного давления для максимально комфортного дыхания. Это позволяет компенсировать резко увеличивающуюся плотность воздуха на большой глубине.
- Новая регулировка MBS (Master Breathing System) – новый способ управлять комфортом дыхания.

В положении Максимум заслонка открыта, обеспечивая максимальный воздушный поток. Если вы полностью закрутите винт (сделав лишь один оборот), пружина будет полностью сжата, а усилие на подрыв клапана возрастет на 3 mbar. При этом риск фри-флоу будет сведен к минимуму, так как заслонка накрывает инъекционное отверстие.



LEG3ND

RG14800	LEG3ND
RG148001	LEG3ND DIN
RQ132115	КОМПЛЕКТ LEG3ND+ОКТОПУС LEG3ND
RQ132116	КОМПЛЕКТ LEG3ND DIN+ОКТОПУС LEG3ND

Когда эффективность и производительность в приоритете – Leg3nd является самым правильным ответом. Этот регулятор обладает такими же дыхательными характеристиками, как Leg3nd Elite и Leg3nd MBS. Хорошо знакомая многим дайверам заслонка Вентури теперь обладает новым, более эргономичным дизайном. Ваши ощущения и эмоции усиливаются под водой, теперь вы можете сосредоточиться на действительно важной вещи – почувствовать себя свободным!

Особенности

- Автоматически сбалансированный (сверхсбалансированный) мембранный механизм обеспечивает постепенный рост промежуточного давления для максимально комфортного дыхания. Это позволяет компенсировать резко увеличивающуюся плотность воздуха на большой глубине.
- Регулируемая заслонка Вентури
- Запатентованный теплообменник, окружающий механизм клапана, отводит холод, вызванный расширением подаваемого на дыхания воздуха. Обогревает механизм клапана 2-ой ступени, проводя тепло окружающей среды, чтобы предотвратить его адиабатическое переохлаждение.



Mikron

RG125111	МИКРОН
RG125112	МИКРОН DIN
RQ124112	КОМПЛЕКТ МИКРОН DIN+ОКТОПУС МИКРОН

Самый маленький и легкий регулятор в линейке Aqua Lung. При весе 740 г в версии DIN и 890 г в версии YOKE он представляет собой отличный выбор для путешествующих дайверов.

Особенности

- Малые размеры и легкость регулятора MIKRON при выдающихся рабочих характеристиках делают этот регулятор идеальным для путешественников, а также детей и подростков.
- 4 порта среднего и 2 порта высокого давления, расположенных под оптимальным углом для удобной трассировки шлангов
- Пневматически сбалансированная вторая ступень для обеспечения превосходных дыхательных характеристик;
- Вторая ступень имеет винт регулировки сопротивления на вдох для оптимизации усилия открытия клапана. В закрученном положении MINI усилие на открытие клапана увеличено, чтобы избежать свободной подачи воздуха. В выкрученном положении MAXI усилие на вдох, и, соответственно, работа дыхания, уменьшены, т.е. дыхание становится максимально легким.



НОВИНКА

Helix Pro

RG150002	HELIX PRO
RG150003	HELIX PRO DIN
RQ135002	КОМПЛЕКТ HELIX PRO+ОКТОПУС HELIX
RQ135003	КОМПЛЕКТ HELIX PRO DIN+ОКТОПУС HELIX

Новая базовая модель линейки регуляторов в среднем ценовом диапазоне. Обладает сбалансированными первой и второй ступенями. Регулятор оснащен системой ACD, благодаря чему первая ступень всегда полностью защищена, даже если не находится под давлением. Идеальное сочетание цены и качества. Оптимальный выбор для начинающего дайвера.



Особенности

- Сбалансированный мембранный механизм первой ступени;
- Автоматическое запирающее устройство (ACD) препятствует проникновению воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении регулятора от вентиля баллона. Защищает регулятор от влаги и загрязнения во время промывки и хранения. Не влияет при этом на производительность регулятора. Делает первую ступень еще более безопасной для использования с Nitrox;
- Сухая камера изолирует механизм от контакта с окружающей средой;
- 4 порта низкого давления, 2 порта высокого давления, расположенных под оптимальным углом;
- Встроенные теплообменники на второй ступени;
- Регулируемая заслонка Вентури;

НОВИНКА

Helix

RG150000	HELIX
RG150001	HELIX DIN
RQ135000	КОМПЛЕКТ HELIX+ОКТОПУС HELIX
RQ135001	КОМПЛЕКТ HELIX DIN+ОКТОПУС HELIX

Версия для использования в теплой воде.



Особенности

- Сбалансированный мембранный механизм первой ступени;
- Автоматическое запирающее устройство (ACD) препятствует проникновению воды в первую ступень, изолируя ее от внешней среды при отсоединении регулятора от вентиля баллона. Защищает регулятор от влаги и загрязнения во время промывки и хранения. Не влияет при этом на производительность регулятора. Делает первую ступень еще более безопасной для использования с Nitrox;
- 4 порта низкого давления, 2 порта высокого давления, расположенных под оптимальным углом;
- Регулируемая заслонка Вентури;

НОВЫЙ
ЦВЕТ

Titan

RG128111	TITAN
RG128112	TITAN DIN
RQ133112	КОМПЛЕКТ TITAN DIN+ОКТОПУС CALYPSO/TITAN



Представитель третьего поколения в серии Titan. Регулятор сочетает в себе ряд инноваций и по-прежнему обладает привлекательной ценой. Обладает современным дизайном и улучшенными дыхательными характеристиками.

Особенности

- Сбалансированный мембранный механизм первой ступени;
- 4 порта низкого давления, 2 порта высокого давления, расположенных под оптимальным углом;
- Простая и удобная в управлении регулировка Вентури.



НОВЫЙ
ЦВЕТ

Calypso

RG126111	CALYPSO
RG126113	CALYPSO DIN



Самый простой регулятор линейки Aqua Lung. Новая версия Calypso – компактная и легкая. Прекрасно подходит для начинающих дайверов и дайв-центров. Единственный регулятор в своем классе, который соответствует стандарту EN250A* (<10°C).

Особенности

- Поршневой механизм первой ступени очень надежен и высокопроизводителен;
- Стабильное промежуточное давление благодаря большому диаметру поршня;
- Версия Yoke оснащена дополнительным (вторым) фильтром, который можно менять без разборки первой ступени. Он обеспечивает дополнительную защиту от загрязненного воздуха;
- Большие отверстия в корпусе для облегчения очистки и лучшего теплообмена (что препятствует замерзанию);
- Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине;

* Регулятор сертифицирован для использования в холодной воде (2-4°C). Однако Calypso не предназначен для погружений в экстремально холодной воде (подледный дайвинг)

Октопус LEG3ND

RS119005 ОКТОПУС LEG3ND

Компактный и легкий октопус, обладающий всеми характеристиками второй ступени Leg3nd.



Особенности

- Пневматически сбалансированный, он идеален для работы в паре с регуляторами серии Leg3nd;
- Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине;
- Благодаря наличию теплообменников прекрасно подходит для использования в холодной воде;
- Хорошо различимый шланг длиной один метр и крышка ярко-желтого цвета.



Октопус Helix Pro

RS144001 ОКТОПУС HELIX PRO

Октопус, обладающий всеми характеристиками второй ступени Helix Pro.



Особенности

- Пневматически сбалансированный механизм;
- Встроенный теплообменник;
- Регулируемая заслонка Вентури;
- Подходит для холодной воды;

Октопус Mikron

RS125111 ОКТОПУС MIKRON

Обладает всеми характеристиками второй ступени Mikron.

Особенности

- Сбалансированный;
- Легкий;
- Винт регулировки сопротивления на вдох;
- Легкий и гибкий шланг в оплетке Aqua Flex.



НОВЫЙ
ЦВЕТ

Октопус Calypso/Titan

RS137111 ОКТОПУС CALYPSO/TITAN

Простой и надежный октопус для использования с регуляторами серии Calypso и Titan

Особенности

- Регулируемая заслонка Вентури с эргономичным управлением уменьшает риск free-flow на поверхности и обеспечивает максимальную производительность на глубине;
- Увеличенный дыхательный канал с комфортным силиконовым загубником.
- Хорошо различимый желтый шланг длиной 1 м;
- Прочная и износостойкая фронтальная крышка из полиуретана. Удобно нажимать даже в толстых перчатках
- Не рекомендован для использования со сверхсбалансированными первыми ступенями (Legend)



Аксессуары к регуляторам

	RA118111	НАКЛЕЙКИ НА 1-Е СТУПЕНИ CALYPSO (НОМЕРА С 1 ПО 30)		RH119118	ШЛАНГ СД С ТЕПЛООБМЕННИКОМ КО 2-Й СТУПЕНИ 3/8" (ЧЕРНЫЙ)
	RA118112	НАКЛЕЙКИ НА 1-Е СТУПЕНИ CALYPSO (НОМЕРА С 31 ПО 60)		RH119119	ШЛАНГ СД С ТЕПЛООБМЕННИКОМ КО 2-Й СТУПЕНИ 3/8" (ЖЕЛТЫЙ, 1М)
	RA119111	ПЕРЕХОДНИК С DIN НА YOKE (СТРУБЦИНА)		RG911251	ЗАГУБНИК АНАТОМИЧЕСКИЙ ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН
	RH119111	ШЛАНГ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ 3/8" (70 СМ, ЧЕРНЫЙ)		RG911252	ЗАГУБНИК АНАТОМИЧЕСКИЙ LADY, ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН
	RH119112	ШЛАНГ ОКТОПУСА 3/8" 100 СМ (ЖЕЛТЫЙ)		RG911253	ЗАГУБНИК ДЛЯ ОКТОПУСА, ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН
	RH119113	ШЛАНГ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ С ДВУМЯ ПРОТЕКТОРАМИ 3/8" (70 СМ, ЧЕРНЫЙ)		RG911254	ХОМУТ ДЛЯ ЗАГУБНИКА, МНОГОРАЗОВЫЙ
	RH121111	ШЛАНГ С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 70 СМ ДЛЯ CALYPSO И ТИТАН 2010		TH911118	ДЕРЖАТЕЛЬ-ПРОТЕКТОР ОКТОПУСА, ЖЕЛТЫЙ С КАРАБИНОМ
	RH121112	ШЛАНГ ОКТОПУСА (ЖЕЛТЫЙ), 1 М. С БЫСТРОРАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ДЛЯ CALYPSO И ТИТАН		RG911255	ШЛАНГОВЫЙ ПРОТЕКТОР NEW, ЧЕРНЫЙ
	RA119115	ПЕРЕХОДНИК СО СТАНДАРТНОГО НА БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТОРОЙ СТУПЕНИ CALYPSO/ТИТАН		RG911256	ШЛАНГОВЫЙ ПРОТЕКТОР NEW, ЖЕЛТЫЙ
	RH119114	ШЛАНГ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ АКВАФЛЕКС (В ОПЛЕТКЕ) 3/8" (70 СМ, ЧЕРНЫЙ)		RG911257	ШЛАНГОВЫЙ ПРОТЕКТОР NEW, ЗЕЛЕНЫЙ
	RH119115	ШЛАНГ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ АКВАФЛЕКС (В ОПЛЕТКЕ) 3/8" (1 МЕТР ЖЕЛТЫЙ)		RG911258	МАЛЫЙ ПРОТЕКТОР ДЛЯ ШЛАНГА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
	RH119116	ШЛАНГ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ АКВАФЛЕКС ДЛЯ LEG3ND 3/8" (1 МЕТР ЖЕЛТЫЙ)		RG911259	НАГУБНИК (ДЛЯ 2-Й СТУПЕНИ)
	RH119117	ШЛАНГ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ АКВАФЛЕКС ДЛЯ LEG3ND 3/8" (70 СМ, ЧЕРНЫЙ)			



Сервисные наборы 2022

RA121124	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ПЕРВЫХ СТУПЕНЕЙ (CALYPSO)
RA121125	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ МЕМБРАННЫХ ПЕРВЫХ СТУПЕНЕЙ (HELIX, TITAN, MIKRON, CORE)
RA121126	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ СВЕРХСБАЛАНСИРОВАННЫХ МЕМБРАННЫХ ПЕРВЫХ СТУПЕНЕЙ (ВСЕ ВЕРСИИ LEGEND)
RA121127	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫХ ВТОРЫХ СТУПЕНЕЙ (CALYPSO/TITAN)
RA121128	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ВТОРЫХ СТУПЕНЕЙ (HELIX, MIKRON, CORE, LX, LEGEND)
RA121123	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ 2-Й СТУПЕНИ ABS

Сервисные наборы для старых моделей

RA121111	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ К 1-Й СТУПЕНИ RANGER, CALYPSO (ДО 2004 г)
RA121122	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ К 1-Й СТУПЕНИ TITAN (ДО 2009 г)
RA121114	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ К 1-Й СТУПЕНИ SUPRA, COUSTEAU, ARCTIC
RA121119	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ К 1-Й СТУПЕНИ KRONOS
RA121121	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ КО 2-Й СТУПЕНИ KRONOS
RA121132	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ КО 2-Й СТУПЕНИ CALYPSO OXYGEN (С 2010 г)
RA121129	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ КО 2-Й СТУПЕНИ GLACIA
RA121116	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ КО 2-Й СТУПЕНИ XR2, PERFORMA, IMPULSE, CRYO
RA121118	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРА MISTRAL (1-Я И 2-Я СТУПЕНЬ)

Наборы для трансформации

RA119112	НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ YOKE В DIN ДЛЯ NEW CALYPSO
RA119113	НАБОР ЗАМЕНЫ YOKE В DIN ДЛЯ TITAN LX (С ACD)
RA119114	НАБОР ЗАМЕНЫ YOKE В DIN ДЛЯ TITAN 2010-11 (БЕЗ ACD)
RA119117	НАБОР ЗАМЕНЫ YOKE В DIN ДЛЯ LEGEND NEW
RA119117-1	НАБОР ЗАМЕНЫ DIN В YOKE ДЛЯ LEGEND NEW
RA119118	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ TITAN/MIKRON В DIN
RA119121	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ АПГРЕЙДА LEGEND ACD DIN



Вентили

TK911117	Z-ВЕНТИЛЬ 230 БАР
TK911119	Т.А.Г.-ВЕНТИЛЬ, 2 ВЫХ. 230 БАР
TK911123	Z-ВЕНТИЛЬ 300 БАР
TK911121	Т.А.Г.-ВЕНТИЛЬ, 2 ВЫХ., 300 БАР



Вентили Nitrox

TK911123	Z-ВЕНТИЛЬ NITROX/O ₂ 230 БАР
TK911122	Т.А.Г.-ВЕНТИЛЬ NITROX/O ₂ 230 БАР



Аксессуары к вентилям

TK911125	АДАПТЕР ВВЕРТНЫЙ DIN/YOKE
TH131121	ПРОТЕКТОР БАЛЛОННОГО ВЕНТИЛЯ



Наборы kit к вентилям

TK129119	НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ Z/Т.А.Г. ВЕНТИЛЕЙ
----------	---------------------------------------

Аксессуары к баллонам



TK131116	УНИВЕРСАЛЬНАЯ РУЧКА ДЛЯ БАЛЛОНА
TK911127	БАШМАК ДЛЯ БАЛЛОНА 10 И 12 Л, ДИАМЕТР 171 ММ
TK911128	БАШМАК ДЛЯ БАЛЛОНА 12, 15 И 18 Л, ДИАМЕТР 203 ММ
TH133113	ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ДЛЯ БАЛЛОНА 12 Л (SHORT)
TH133114	ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ДЛЯ БАЛЛОНА 15 Л
TH133115	ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ДЛЯ БАЛЛОНА 18 Л
TH133111	ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ДЛЯ БАЛЛОНА 10 Л
TH133112	ЗАЩИТНАЯ СЕТКА ДЛЯ БАЛЛОНА 12 Л (LONG)



Компенсаторы

Многолетний опыт в проектировании и производстве компенсаторов плавучести, использование новых технологий и практика внедрения инноваций позволили компании Aqua Lung создать линейку жилетов, в которой каждый дайвер может найти свой идеальный компенсатор.

—
02

Система Mod Lock™



Запатентованная система ModLock – это новое слово в конструировании компенсаторов плавучести. Эта революционная технология позволяет дайверу кастомизировать свой компенсатор, то есть подогнать его под свои личные предпочтения, и оставляет возможность для дальнейшего апгрейда в будущем.

Больше нет проблемы выбора между размерами компенсатора. Система позволяет выбрать размер каждого компонента по отдельности,

таким образом, вы можете взять, например, спинку размера L, плечевые ремни размера M, и поясной ремень размера S, чтобы компенсатор сидел на вас, как влитой. Коннекторы ModLock позволяют легко, быстро, а главное, очень надежно соединить части компенсатора между собой и при необходимости легко разобрать компенсатор. В дополнение к размерам вы можете выбирать цвет декоративных элементов компенсатора, чтобы сделать его действительно уникальным.

Подвесная система Wraapture™



Баллон удерживается в строго вертикальном положении

Ремешок для баллонного вентиля притягивает верхнюю часть баллона



Тонкая спинка удерживает баллон максимально близко к центру тяжести дайвера

Подвесная система Wraapture™ обеспечивает комфорт и стабильность. Она позволяет вам стоять вертикально в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Спинка очень тонкая и позволяет баллону располагаться очень близко к вашему центру тяжести. Особое низкое расположение баллонного ремня переносит тяжесть баллона с плеч на таз. Верх-

ний ремешок для баллонного вентиля притягивает верхнюю часть баллона и обеспечивает ему вертикальное положение. Внутренняя часть поясного и плечевых ремней выполнена из прочного и мягкого полиуретана низкой плотности (LPO). Вместе с поворотными пряжками плечевых ремней это обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки баллона.

Несколько ключевых особенностей, обеспечивающих эффективность системы:

- Низкое расположение баллонного ремня

- Особая спинка
- Ремешок для баллонного вентиля
- Подкладка из полиуретана низкой плотности
- Поворотные плечевые пряжки



Быстрый и удобный доступ к рычагу управления плавучестью



Все компенсаторы с системой i3 оснащены инфлятором ротового поддува

Технология i3

i3: Инновационный – Интуитивный

- Регулировка плавучести одним движением пальцев
- Рычаг всегда находится на месте, под рукой, в отличие от традиционного инфлятора
- Интуитивное управление – рычаг вверх для поддува,

вниз для стравливания воздуха

- При стравливании открываются все клапаны, поэтому воздух эффективно выходит независимо от положения тела дайвера.

Размерная таблица компенсаторов

Модель	Размер	Рост СМ	Масса КГ	Талия СМ	Общая вместимость грузовой системы КГ	Сбрасываемые груза		Подъемная сила КГ	
						КГ	КГ		
Omni	S	140-170	40-70	75-110	13.5	ЯПЛО	ЯПЛО	9	13
	M	170-182	68-95	81-121	13.5			9	16
	L	177-195	90-120	106-147	18			9	20
Outlaw	S	140-170	40-70	75-110	8	ЯПЛО	ЯПЛО	8	12
	M	170-182	68-95	81-121	8			8	12
	L	177-195	90-120	106-147	8			8	12
Axiom i3	XS	152-165	45-57	76-107	12			8	13
	S	157-170	54-70	76-107	12			8	13
	M	170-177	68-75	84-114	12			8	16
	ML	177-182	73-86	99-119	12			8	18
	L	182-188	82-95	97-127	16			16	19
	XL	188-195	88-109	104-135	16			16	20
Axiom	XXL	188-195	104-122	112-142	16			16	23
	XS	152-165	45-57	76-107	12			8	12
	S	157-170	54-70	76-107	12			8	12
	M	170-177	68-75	84-114	12			8	15
	ML	177-182	73-86	99-119	12			8	17
	L	182-188	82-95	97-127	16			12	18
Soul i3	XL	188-195	88-109	104-135	16			12	19
	XXL	188-195	104-122	112-142	16			12	21
	XXS	142-162	41-57	66-97	12			8	10
	XS / SM	157-170	50-66	76-107	12			8	12
	MD	165-177	63-75	84-114	12			8	14
	ML	177-182	73-86	97-127	12			8	18
Soul	XXS	142-162	41-57	66-97	12			8	9
	XS / SM	157-170	50-66	76-107	12			8	11
	MD	165-177	63-75	84-114	12			8	13
	ML	177-182	73-86	97-127	12			8	17
Wave	3XS	142-162	41-57	61-91	HET			HET	8
	2XS	152-165	41-57	61-91	HET			HET	8
	XS	152-165	45-57	64-94	HET			HET	11
	S	157-170	54-70	69-107	HET			HET	12
	M	170-177	68-75	76-114	HET			HET	12
	ML	177-182	73-86	81-119	HET			HET	14
	L	182-188	82-95	84-127	HET			HET	19
	XL	188-195	88-109	94-132	HET			HET	24
Dimension	S	157-170	45-57	76-107	12			8	12
	M	170-177	54-70	84-114	12			8	18
	ML	177-182	73-86	99-119	12			8	18
	L	182-188	82-95	97-127	12			8	18
	XL	188-195	88-109	104-135	12			8	18
Lotus	S	157-170	50-56	76-107	12			8	12
	M	170-177	64-75	84-114	12			8	13
	ML	177-182	73-86	97-127	12			8	14
Pro HD Compact	XXS / XS	56-65	90-125	26-43	20			20	22
	SM / M	62-70	120-165	28-45	20			20	22
	ML / L	70-74	160-210	33-50	20			20	34
	XL / XXL	74-77	195-270	39-56	20			20	34
	ML / L	70-74	160-210	33-50	20			20	34
Pro HD Woman	XS	56-64	90-125	26-38	20			20	23
	S	62-67	110-145	30-42	26			20	25
	M	65-70	140-165	33-45	30			20	30
	ML	70-72	160-190	38-50	30			20	39
Pro HD Man	XS	60-65	100-125	25-37	30			20	24
	S	62-67	120-155	27-42	30			20	27
	M	67-70	150-165	30-45	30			20	29
	ML	70-72	160-190	32-47	30			20	33
	L	72-74	180-210	35-50	40			30	44
	XL	74-77	195-240	37-52	40			30	55

Основные характеристики



	OMNI	OUTLAW	AXIOM i3	AXIOM	SOUL i3	SOUL
Тип	Модульный, в виде классического жилета	Модульный, в виде крыла	Классический жилет	Классический жилет	Классический жилет	Классический жилет
Размеры	27 возможных конфигураций	27 возможных конфигураций	7	7	3	3
Цвет	Black	Black	Black/Navy/Grey	Black/Blue Black/Charcoal	Black/Twilight	Black/Twilight
Инфлятор	Powerline	Powerline	i3	Powerline	i3	Powerline
Стравливающие клапаны	Плоские клапаны	плоские клапаны	Плоские одновременно открывающиеся клапаны	Плоские клапаны	Плоские одновременно открывающиеся клапаны	Плоские клапаны
Подвесная система	-	-	Wrapture™	Wrapture™	Wrapture™	Wrapture™
Грузовая система	Опционально	Опционально	SureLock™ II	SureLock™ II	SureLock™ II	SureLock™ II
Баллонный ремень	GripLock™	GripLock™	GripLock™	GripLock™	GripLock™	Стандартный
D-кольца	4 петли из стропы	4 петли из стропы	4 из нержавеющей стали / 2 из пластика	6 из нержавеющей стали / 1 из пластика	4 из нержавеющей стали / 1 из пластика	4 из нержавеющей стали / 4 из пластика
Карманы	Нет	Нет	3 (2 на молнии)	2 кармана на молнии	Карман на молнии внутри большого кармана	2 стандартных кармана
Крепление ножа	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да
Мягкая окантовка ворота	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да
Сбрасываемые груза	8 кг (с опциональной грузовой системой)	8 кг (с опциональной грузовой системой)	XS-ML 8 кг L-XXL 12 кг	XS-ML 8 кг L-XXL 12 кг	8 кг	8 кг
Несбрасываемые груза	4 кг (с опциональными кармашками)	4 кг (с опциональными кармашками)	4 кг	4 кг	4 кг	4 кг



	WAVE	DIMENSION	LOTUS	PRO HD COMPACT	PRO HD WOMAN	PRO HD MAN
Тип	Жилет	Крыло	Крыло	Крыло	Жилет с гибридной камерой	Жилет с гибридной камерой
Размеры	8	5	3	4	6	4
Цвет	Black/Charcoal/Orange	Black/Charcoal	Black/Charcoal	Midnight / Black Midnight / Pink	Black / Light Coral Black / Pink	Black / Grey Black / Blue Petrol
Инфлятор	Powerline	Powerline	Powerline	Powerline	Powerline	Powerline
Стравливающие клапаны	Плоские клапаны	Плоские клапаны	Плоские клапаны	Плоские клапаны	Плоские клапаны	Плоские клапаны
Подвесная система	Стандартная	Wrapture™	Wrapture™	Wrapture™	Стандартная	Стандартная
Грузовая система	Нет	SureLock™ II	SureLock™ II	SureLock™ II	SureLock™ II	SureLock™ II
Баллонный ремень	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный	Стандартный
D-кольца	2	4 из нержавеющей стали / 4 из пластика	4 из нержавеющей стали / 4 из пластика	6 из пластика	5 из нержавеющей стали	1 из нержавеющей стали / 3 из пластика
Карманы	2 кармана	2 откидных кармана	2 откидных кармана	1 складной карман	2 кармана на молнии	2 кармана на молнии
Крепление ножа	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Мягкая окантовка ворота	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет
Сбрасываемые груза	Нет	8 кг	8 кг	9 кг	XS - ML 9 кг, LG - XL 13.5 кг	9 кг
Несбрасываемые груза	Нет	4 кг	4 кг	4,5 кг (с опциональными кармашками)	4,5 кг	M, ML - 4,5 кг, SM - 3 кг, XS - Нет

Omni

Omni (без декоративных элементов) SM MD LG
 BC1500101S BC1500101M BC1500101L

Созданный для тех, кто желает полностью кастомизировать свое снаряжение, Omni представляет собой революционный компенсатор плавучести в виде классического жилета. Взяв от своего предшественника, компенсатора Outlaw технологию быстроразъемного соединения ModLock, жилет Omni позволяет вам выбрать любой из трех типоразмеров для каждого из компонентов – спинки, пле-

чевых и поясных ремней, а также воздушной камеры. Все вместе они составляют десятки комбинаций. В дополнение к размерам вы можете выбрать один из 6 цветов декоративных элементов компенсатора. Это идеальная платформа для создания идеально сидящего на вас компенсатора!

Особенности

- Все части соединяются между собой при помощи уникальной запатентованной системы ModLock. Коннекторы ModLock позволяют легко, быстро, а главное, очень надежно соединить части компенсатора между собой и при необходимости легко разобрать компенсатор
- Декоративные элементы компенсатора (накладка на спинку, ручки грузовых карманов, нагрудный ремешок, карман для октопуса, держатель консоли, петля для инфлятора и пуллеры молний) выпускаются в 6 различных цветах.
- 4 D-кольца из нержавеющей стали
- Регулируемый по высоте нагрудный ремешок
- Люверсы для крепления ножа
- Баллонный ремень с запатентованной пряжкой GripLock™, позволяющей быстро, надежно и без риска для пальцев зафиксировать баллон.
- Интегрированная грузовая система SureLock II™ общей вместительностью 8 кг
- Трехпозиционная система бандажа воздушной камеры уменьшает парусность и делает компенсатор более обтекаемым.
- Верхний и нижний плоские стравливающие клапаны
- Опциональные балансировочные кармашки (на 2 кг каждый).



Цветные декоративные элементы Omni

- BC1540107 КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ OMNI, ЖЕЛТЫЙ
- BC1540140 КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ OMNI, СИНИЙ
- BC1540102 КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ OMNI, РОЗОВЫЙ
- BC1540143 КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ OMNI, БИРЮЗОВЫЙ
- BC1540109 КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ OMNI, БЕЛЫЙ
- BC1540112 КОМПЛЕКТ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ OMNI, ЧЕРНЫЙ



Составные части Omni



- BC159010S КАМЕРА КОМПЕНСАТОРА OMNI S
- BC159010M КАМЕРА КОМПЕНСАТОРА OMNI M
- BC159010L КАМЕРА КОМПЕНСАТОРА OMNI L



- BC151010S СПИНКА КОМПЕНСАТОРА OMNI S
- BC151010M СПИНКА КОМПЕНСАТОРА OMNI M
- BC151010L СПИНКА КОМПЕНСАТОРА OMNI L



- BC152010S ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ КОМПЕНСАТОРА OMNI S
- BC152010M ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ КОМПЕНСАТОРА OMNI M
- BC152010L ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ КОМПЕНСАТОРА OMNI L



- BC153010S ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ КОМПЕНСАТОРА OMNI S
- BC153010M ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ КОМПЕНСАТОРА OMNI M
- BC153010L ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ КОМПЕНСАТОРА OMNI L



- BC1280107 КАРМАН ДЛЯ БУА, ЖЕЛТЫЙ
- BC1280107 КАРМАН ДЛЯ БУА, СИНИЙ
- BC1280107 КАРМАН ДЛЯ БУА, РОЗОВЫЙ
- BC1280107 КАРМАН ДЛЯ БУА, БИРЮЗОВЫЙ
- BC1280107 КАРМАН ДЛЯ БУА, БЕЛЫЙ

Outlaw

BC1170101	OUTLAW, 6 л	S
BC1170102	OUTLAW, 6 л	M
BC1170103	OUTLAW, 6 л	L
BC1180101	OUTLAW, 12 л	S
BC1180102	OUTLAW, 12 л	M
BC1180103	OUTLAW, 12 л	L

Aqua Lung снова ломает привычные представления о том, как должен выглядеть компенсатор плавучести.

Новый Outlaw, спроектированный нашими экспертами, имеет минималистичный дизайн, что и является его главной особенностью.

Ничего лишнего - никаких карманов, металлических D-колец и прочего.

Компенсатор состоит из простой спинки, камеры, комплекта плечевых ремней и поясного ремня. Все части соединяются между собой при помощи уникальной запатентованной системы ModLock. Эта модульная схема - самый простой и быстрый способ кастомизировать свой компенсатор, и вместе с тем она оставляет возможность для дальнейшего апгрейда в будущем.

Спинка, плечевые и поясной ремень выпускаются в трех размерах, а камера - в двух вариантах объема. Все вместе обеспечивает 23 возможных конфигурации.

Вы можете идеально подогнать компенсатор под абсолютно любую фигуру.



Характеристики

- Компенсатор в виде крыла с камерой объемом 6/12 л
- Возможность быстрой замены плечевых поясных ремней.
- Масса меньше 1,8 кг
- Ряд пришитых петлей, как на военном снаряжении, позволяет закрепить множество аксессуаров
- В комплекте большой пластиковый карабин
- Баллонный ремень с запатентованной пряжкой GripLock™, позволяющей быстро, надежно и без риска для пальцев зафиксировать баллон.
- Встроенный по бокам бандаж воздушной камеры уменьшает парусность и делает компенсатор более обтекаемым.
- Регулируемый нагрудный ремешок
- Четыре петли из стропы для аксессуаров
- Нижний плоский стравливающий клапан
- Опционально: Грузовая система SureLock II™ общей вместительностью 9 кг. Балansirочные кармашки (на 2 кг каждый).



Держатель октопуса



Карабин



Петли для аксессуаров



Баллонный ремень с пряжкой GripLock™



Опциональная грузовая система SureLock™ II



Балансировочные кармашки до 2 кг



Грузовая система Sure Lock II

Составные части Outlaw

	BC1130101	ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ КОМПЕНСАТОРА OUTLAW	S
	BC1130102	ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ КОМПЕНСАТОРА OUTLAW	M
	BC1130103	ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ КОМПЕНСАТОРА OUTLAW	L
	BC1140101	ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ КОМПЕНСАТОРА OUTLAW	S
	BC1140102	ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ КОМПЕНСАТОРА OUTLAW	M
	BC1140103	ПЛЕЧЕВЫЕ РЕМНИ КОМПЕНСАТОРА OUTLAW	L
	BC1150101	СПИНКА КОМПЕНСАТОРА OUTLAW	S
	BC1150102	СПИНКА КОМПЕНСАТОРА OUTLAW	M
	BC1150103	СПИНКА КОМПЕНСАТОРА OUTLAW	L
	BC116112	КАМЕРА КОМПЕНСАТОРА OUTLAW	12 Л

Аксессуары для Outlaw

	BC1269901	ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ КОМПЕНСАТОРА OUTLAW С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ГРУЗОВЫМИ КАРМАНАМИ	S
	BC1269902	ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ КОМПЕНСАТОРА OUTLAW С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ГРУЗОВЫМИ КАРМАНАМИ	M
	BC1269903	ПОЯСНОЙ РЕМЕНЬ КОМПЕНСАТОРА OUTLAW С ИНТЕГРИРОВАННЫМИ ГРУЗОВЫМИ КАРМАНАМИ	L
	BC116113	ГРУЗОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ OUTLAW	(2 КАРМАНА ПО 4,5 КГ)
	BC116114	ГРУЗОВОЙ КАРМАН НА БАЛЛОННЫЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ OUTLAW	2,25 КГ
	BC127111	УДЛИНИТЕЛЬ ПОЯСНОГО РЕМНЯ С КАРМАНОМ ДЛЯ OUTLAW	3,8 CM
	BC145111	ЦВЕТНОЙ НЕОПРЕНОВЫЙ ЧЕХОЛ НА КАМЕРУ OUTLAW	(WHITE/PINK GALAXY)
	BC145112	ЦВЕТНОЙ НЕОПРЕНОВЫЙ ЧЕХОЛ НА КАМЕРУ OUTLAW	(BLUE/BLUE GALAXY)
	BC145113	ЦВЕТНОЙ НЕОПРЕНОВЫЙ ЧЕХОЛ НА КАМЕРУ OUTLAW	(INSTRUCTOR - ORANGE/YELLOW)

Axiom

BC1320110XS	AXIOM	XS
BC1320110S	AXIOM	S
BC1320110M	AXIOM	M
BC1320110ML	AXIOM	ML
BC1320110L	AXIOM	L
BC1320110XL	AXIOM	XL
BC1320110XXL	AXIOM	XXL

Классический жилет с интегрированной запатентованной системой Wrapture, которая обеспечивает непревзойденное удобство посадки баллона и позволяет вам стоять в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Баллон всегда находится в строго вертикальном положении и максимально приближен к спине.

Особенности

- Подвесная система Wrapture обеспечивает комфорт и стабильность во время «подгонки» жилета на поверхности;
- Пряжка GripLock для баллонного ремня, впервые использованная именно на этом жилете, позволяет быстро и надежно зафиксировать баллон. Забудьте о сложных манипуляциях с пряжкой и о прищемленных пальцах;
- Запатентованная грузовая система SureLock II делает процесс загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности;
- Механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность жилета при стравливании воздуха.



Axiom i3

BC1310101XS	AXIOM i3	XS
BC1310101S	AXIOM i3	S
BC1310101M	AXIOM i3	M
BC1310101ML	AXIOM i3	ML
BC1310101L	AXIOM i3	L
BC1310101XL	AXIOM i3	XL
BC1310101XXL	AXIOM i3	XXL

Обновленная версия компенсатора оснащена системой Fast Lock™, обеспечивающей быстрый доступ к регулировке баллонного ремня.

Axiom i3 является нашим самым удобным в эксплуатации жилетом.

Жилет, обладающий множеством уникальных особенностей, включающих запатентованную систему контроля плавучести i3 и интегрированную подвесную систему Wrapture, которая позволяет вам стоять в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Дайвинг еще никогда не был таким комфортным.

Особенности

- Пряжка системы Fast Lock™ расположена со стороны спинки и требует значительно меньших усилий для защелкивания и расстегивания. Это самый простой, удобный и надежный способ фиксации баллона;
- Подвесная система Wrapture обеспечивает комфорт и стабильность во время «подгонки» жилета на поверхности;
- Интуитивная система i3 делает процесс управления плавучестью простым и безопасным. При стравливании воздуха открываются одновременно все клапаны жилета. Отпадает необходимость думать, какой клапан открыть в зависимости от положения тела;
- Запатентованная грузовая система SureLock II делает процесс загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности;
- Механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность жилета при стравливании воздуха.



Soul i3

BC1420105XXS	SOUL i3	XXS
BC1420105S	SOUL i3	XS/S
BC1420105M	SOUL i3	M
BC1420105ML	SOUL i3	ML

Это самый продвинутый из женских компенсаторов в линейке Aqua Lung. Запатентованная подвесная система Wraapture обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Гибридная камера совмещает лучшие свойства 3-D крыла и классического жилета, гарантируя достаточный запас плавучести независимо от размера компенсатора.

Версия i3 оснащена системой интуитивного контроля плавучести i3.

Особенности

- Интуитивная система i3 делает процесс управления плавучестью простым и безопасным. При стравливании воздуха открываются одновременно все клапаны жилета. Отпадает необходимость думать, какой клапан открыть в зависимости от положения тела;
- Подвесная система Wraapture. Она позволяет вам стоять вертикально в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Спинка очень тонкая и позволяет баллону располагаться очень близко к вашему центру тяжести. Особое низкое расположения баллонного ремня переносит тяжесть баллона с плеч на таз;
- Запатентованная грузовая система SureLock II делает процесс загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности;
- Пряжка GripLock для баллонного ремня, впервые использованная именно на этом жилете, позволяет быстро и надежно зафиксировать баллон. Забудьте о сложных манипуляциях с пряжкой и о прищемленных пальцах;
- Механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность жилета при стравливании воздуха.



Twilight

Soul

BC1410105XXS	SOUL	XXS
BC1410105S	SOUL	XS/S
BC1410105M	SOUL	M
BC1410105ML	SOUL	ML

Компенсатор обладает всеми характеристиками топовой модели Soul i3, при этом вместо системы i3 он снабжен традиционным инфлятором.

Особенности

- Подвесная система Wraapture. Она позволяет вам стоять вертикально в полном снаряжении, не прикладывая лишних усилий. Спинка очень тонкая и позволяет баллону располагаться очень близко к вашему центру тяжести. Особое низкое расположения баллонного ремня переносит тяжесть баллона с плеч на таз;
- Запатентованная грузовая система SureLock II делает процесс загрузки карманов простым, а сброс грузов быстрым для обеспечения безопасности;
- Пряжка GripLock для баллонного ремня, впервые использованная именно на этом жилете, позволяет быстро и надежно зафиксировать баллон. Забудьте о сложных манипуляциях с пряжкой и о прищемленных пальцах;
- Механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность жилета при стравливании воздуха.



Twilight

НОВИНКА

Pro HD Man

BC1660110XS	PRO HD MAN (BLACK/CHARCOAL)	XS
BC1660110S	PRO HD MAN (BLACK/CHARCOAL)	S
BC1660110M	PRO HD MAN (BLACK/CHARCOAL)	M
BC1660110ML	PRO HD MAN (BLACK/CHARCOAL)	ML
BC1660110L	PRO HD MAN (BLACK/CHARCOAL)	L
BC1660110XL	PRO HD MAN (BLACK/CHARCOAL)	XL
BC1660193XS	PRO HD MAN (BLUE/PETROL)	XS
BC1660193S	PRO HD MAN (BLUE/PETROL)	S
BC1660193M	PRO HD MAN (BLUE/PETROL)	M
BC1660193ML	PRO HD MAN (BLUE/PETROL)	ML
BC1660193L	PRO HD MAN (BLUE/PETROL)	L
BC1660193XL	PRO HD MAN (BLUE/PETROL)	XL

Классический жилет с интегрированной грузовой системой. Выполнен из прочного и долговечного ResisteK™. Сочетание новейших разработок и высокого качества порадует любого дайвера.

Особенности

- Два больших кармана на молнии;
- Петля для фиксации аксессуаров внутри левого кармана;
- Новая спинка со вставкой, предотвращающей скольжение и смещение баллона;
- Крепление для ножа;
- Сквозное отверстие для консоли – многим дайверам может показаться удобным такое размещение приборов;
- Специальный карман для октопуса, позволяющий быстро извлечь его при необходимости;
- Встроенная в спинку ручка для переноски;
- Пять D-колец из нержавеющей стали, выполненных в новом дизайне;
- Нагрудный ремешок;
- Два дополнительных грузовых кармана на баллонном ремешке;
- Запатентованная грузовая система SureLock II.



Blue / Petrol



Black / Grey

НОВИНКА

Pro HD Woman

BC1640102XS	PRO HD WOMAN (BLACK/PINK)	XS
BC1640102S	PRO HD WOMAN (BLACK/PINK)	S
BC1640102M	PRO HD WOMAN (BLACK/PINK)	M
BC1640102ML	PRO HD WOMAN (BLACK/PINK)	ML
BC1640194XS	PRO HD WOMAN (CORAL)	XS
BC1640194S	PRO HD WOMAN (CORAL)	S
BC1640194M	PRO HD WOMAN (CORAL)	M
BC1640194ML	PRO HD WOMAN (CORAL)	ML

Новый классический компенсатор плавучести для женщин.


Компенсатор PRO HD Woman имеет регулируемый по длине поясной ремень и плечевые ремни с тонкой регулировкой для достижения максимально точного соответствия фигуре.

Особенности

- Гибридная камера плавучести, совмещающая лучшие характеристики классического жилета и крыла;
- Запатентованная интегрированная механическая грузовая система SureLock II;
- Низкопрофильный крой для точной посадки по фигуре;
- Регулируемый нагрудный ремешок;
- Карман для октопуса;
- Крепление для ножа;
- 4 D-кольца для аксессуаров.



Light Coral



Black / Pink

НОВИНКА

Pro HD Compact

BC16501082XSXS	PRO HD COMPACT	XXS/XS
BC1650108SM	PRO HD COMPACT	S/M
BC1650108MLL	PRO HD COMPACT	ML/L
BC1650108XLXXL	PRO HD COMPACT	XL/XXL

Бескомпромиссный жилет для дайверов, которым надоело постоянно переплачивать за перевес багажа. Сверхлегкий компенсатор с интегрированной грузовой системой, выполненный в виде «крыла», сочетает в себе все, что может понадобиться самому искушенному дайверу. Однажды надев его, вы почувствуете, насколько он легкий и комфортный, и уже не захотите с ним расстаться.

Особенности

- Сверхмалый вес – размер ML/L весит всего 2,2 кг;
- Компактность;
- Интегрированная грузовая система SureLock II. Особая рельсовая система фиксации предельно упрощает процесс.
- Особое расположение баллонного ремня позволило отказаться от жесткой спинки;
- Дополнительный ремешок на уровне вентиля препятствует смещению баллона.

- Баллон плотно прилегает к телу в строго вертикальном положении;
- Особая система крепления позволяет располагать нагрудный ремешок выше или ниже;
 - Дополнительный увеличивающийся карман для аксессуаров;
 - 5 D-колец;
 - Крепление для ножа;



Dimension

BC1340110S	DIMENSION	S
BC1340110M	DIMENSION	M
BC1340110ML	DIMENSION	ML
BC1340110L	DIMENSION	L
BC1340110XL	DIMENSION	XL

Компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы. Изготовлен из прочного, износостойкого материала Resistek™ и оснащен интегрированной грузовой системой. Dimension – это инновационный, обладающий рядом уникальных особенностей и очень удобный компенсатор.

Особенности

- Уникальная спинка с запатентованной системой Wrapture обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и маневренность;
- Механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность жилета при стратификации воздуха.

- Грузовая система SureLock II;
- Специальная система отверстий, позволяющая провести все шланги внутри жилета;
- 4 D-кольца из нержавеющей стали;
- Мягкая окантовка ворота;



Lotus

BC1360110S	LOTUS	XS/S
BC1360110M	LOTUS	M
BC1360110ML	LOTUS	ML

Женский компенсатор плавучести в виде крыла обтекаемой формы. Подвесная система Wrapture обеспечивает максимально точное соответствие женской фигуре.

Особенности

- Уникальная спинка с запатентованной системой Wrapture™ обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство посадки. Расположение плечевых ремней обеспечивает свободу и маневренность;
- Грузовая система SureLock II™;
- Механизм сжатия воздушной камеры уменьшает парусность жилета при стравливании воздуха;
- 4 D-кольца из нержавеющей стали;
- Мягкая окантовка ворота;



НОВЫЙ
ЦВЕТ

Wave

BC1620133XS	WAVE 2022	XXXS
BC1620132XS	WAVE 2022	XXS
BC1620133XS	WAVE 2022	XS
BC162013S	WAVE 2022	S
BC162013M	WAVE 2022	M
BC1620133ML	WAVE 2022	ML
BC1620133L	WAVE 2022	L
BC1620133XL	WAVE 2022	XL

Обновленная версия простого, надежного и бюджетного компенсатора плавучести. Прекрасно подойдет для начинающих дайверов. Идеальный выбор для дайвцентров в качестве прокатного жилета.

Особенности

- Изготовлен из прочного и долговечного ResisteK™, обладающего повышенной устойчивостью к выцветанию и агрессивному воздействию хлора, соли и ультрафиолета.
- Два стравливающих клапана;
- Специальный карман для октопуса,
- позволяющий быстро извлечь его при необходимости;
- Встроенная в спинку ручка для переноски;
- Нагрудный ремешок;
- 2 D-кольца из нержавеющей стали.



Грузовые карманы

BC911153 BC911146 BC911147 BC911148 BC911149 BC911151 BC911143 BC911144 BC911152 BC116113 BC116114 BC116115



Балансировочный карман 2,2 кг	(42718) Карман для Wave Jr 2,7 кг	(42726) Карман на липучке 4,5 кг	(42716) Карман на липучке 7,5 кг	SL 4,5 кг	SL 7,5 кг	SL II 4,5 кг	SL II 7,5 кг	SL II 7,5 кг	Kit SL II 2×4,5 кг Modlock	Балансировочный карман 2×2,25 кг Modlock	Балансировочный карман 2×1,5 кг Modlock
-------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	----------------------------	--	---

AXIOM								XS-ML		L-XXL		
AXIOM I3 / AXIOM I3 FAST								XS-ML		L-XXL		
DIMENSION I3 / LOTUS I3								XS-XL				
DIMENSION / LOTUS								XS-XL				
PRO QD								XS-ML		L-XL		
PRO HD								XS-ML		L-XL		
PRO LT								XS-ML		L-XL		
PRO HD								XS-ML		L-XL		
ROGUE / OUTLAW											S-L	S-L S-L
SOUL I3								XXS-ML				
PRO HD COMPACT/ZUMA	XS-XXL							XS-XXL				
WAVE 2010								XXS-XL				
BLACK ICE										S-XXL		
WTX SYSTEM												
BALANCE / LIBRA			S-XL		S-XL			S-XL				
PRO HD WOMAN/PEARL								XS-L				
PEARL I3					XS-L			XS-L				
BLACK DIAMOND				S-XL		S-XL		S-XL				
DIVA LX / DIVA XLT / DIVA QD / DIVA			XS-L		XS-L			XS-L				
LATITUDE XLT LATITUDE			XS-XL		XS-XL (XLT)	XS-XL (XLT)	XS-XL (XLT)	XS-XL (XLT)				
PRO / PRO QD / PRO XLT			XS-ML	L-XXL	XS-ML	L-XXL (ML XLT)	XS-ML	L-XXL				
PRO QD I3					XS-ML	L-XXL	XS-ML	L-XXL				
WAVE 2005—2009		XXS						XXS-XL				

Инфлятор Powerline

Powerline



BC911129 ИНФЛЯТОР POWERLINE

Особенности

- Высокая производительность
- Эргономичная форма
- Клипсы для крепления шланга поддува
- Стравливающий клапан в основании – достаточно потянуть за инфлятор, чтобы стравить воздух из компенсатора

Баллонный ремень Grip Lock



BC911128 БАЛЛОННЫЙ РЕМЕНЬ С ПРЯЖКОЙ GRIP LOCK

Особенности

- Инновационная пряжка GripLock™, защищающая пальцы
- Резиновая накладка на ремне для лучшей фиксации баллона
- Макрорегулировка выставляется в зависимости от диаметра используемого баллона. Три положения позволяют охватить весь возможный спектр баллонов
- Микрорегулировка используется для дополнительного затягивания ремня после установки его на баллон

Аксессуары

- TH141112 ВЕШАЛКА ДЛЯ КОМПЕНСАТОРА
- TH118113 РЕМЕНЬ ДЛЯ БАЛЛОНА, ПЛАСТИКОВАЯ ПРЯЖКА
- BC911124 СТРАВЛИВАЮЩИЙ КЛАПАН В СБОРЕ
- BC911125 ПЛОСКИЙ СТРАВЛИВАЮЩИЙ КЛАПАН В СБОРЕ
- BC911131 ШЛАНГ ПОДДУВА ДЛЯ ЖИЛЕТА AQUAFLEX 22" (56 см)
- BC911132 ШЛАНГ ПОДДУВА ДЛЯ ЖИЛЕТА AQUAFLEX 25" (63 см)
- BC911133 ШЛАНГ ПОДДУВА ДЛЯ ЖИЛЕТА AQUAFLEX 27" (68 см)
- BC911134 ШЛАНГ ПОДДУВА ДЛЯ ЖИЛЕТА AQUAFLEX 33" (83 см)
- BC911135 ШЛАНГ ПОДДУВА ДЛЯ ЖИЛЕТА AQUAFLEX 36" (91 см)
- BC911136 ШЛАНГ ПОДДУВА ДЛЯ ЖИЛЕТА AQUAFLEX 40" (102 см)
- BC911137 ПУЛЬТ ИНФЛЯТОРА POWERLINE
- BC911139 РЕМКОМПЛЕКТ ДЛЯ ИНФЛЯТОРА POWERLINE
- BC911141 НАБОР 3/4 ДЛЯ ИНФЛЯТОРА AIR SOURCE 3
- BC911142 НАБОР 3/4 ДЛЯ ИНФЛЯТОРА i3



Приборы

Линейка компьютеров Aqua Lung является прекрасным примером нашей философии «комплексного подхода». С новыми декомпрессиметрами от Aqua Lung каждый дайвер имеет доступ к набору понятных и простых в использовании технологий, соединенных в одном изделии. Наши компьютеры сделают ваши погружения и подводные исследования еще безопаснее.

103



Diverlog+

Бесплатное приложение DiverLog+ для смартфонов и программа DiverLog Desktop для ПК – лучший в своем классе цифровой лог-бук, с помощью которого вы можете записывать, хранить и делиться информацией о своих погружениях.

Больше не нужно напрягать память, пытаться вспомнить, где вы видели ту огромную стаю серых дельфинов, сколько грузов вы брали в прошлом погружении, как звали вашего напарника и пр. Вся эта информация теперь удобным образом структурирована и хранится в приложении DiverLog от Pelagic Pressure Systems. Любой из компьютеров Aqua Lung можно легко подключить к приложению при помощи usb-интерфейса. А модели i750T и i300C синхронизируются с приложением еще проще – при помощи технологии Bluetooth. Для этого вам нужно просто выйти из воды и включить Bluetooth. Великолепная возможность проанализировать ваше погружение и поделиться информацией прямо на борту лодки!

- Возможность поделиться информацией о погружении с друзьями в социальных сетях (Facebook, Twitter, Google+).
- Сохранение информации о погружении поможет вам планировать следующие погружения на этом дайв-сайте.
- Самые яркие моменты погружения останутся с вами навсегда – вы можете прикрепить к своим записям фотографии, видеоролики и различные комментарии.
- Отмечайте места ваших погружений на карте.
- Оставайтесь на связи со своими напарниками – программа позволяет сохранить все их контактные данные.
- В памяти можно сохранять полную информацию о погружении: дату, время, оборудование, которое вы использовали, тип баллона, количество грузов, режим погружения, глубину, время погружения, температуру, бездекомпрессионный период и даже настройки вашего компьютера.
- Программа также позволяет вам планировать (моделировать) погружение в реальном времени.
- Данные о погружении могут быть отображены в графическом формате или в таблице.
- Удобная система поиска нужной записи.
- Управляйте настройками вашего подводного компьютера и обновляйте прошивку.
- Переносите ваши данные в стандартном формате DL7.
- Обеспечьте сохранность ваших данных с помощью хранилища DiveCloud.
- Вы можете указывать свои персональные данные, включая медицинскую информацию и данные о сертификации
- Мгновенная синхронизация вашего декомпрессиметра с мобильным устройством (на базе iOS или Android).
- Возможность мгновенно поделиться своими фотографиями и YouTube видео через ваш аккаунт в соцсетях.
- Простой и удобный способ поменять настройки и прошивку в вашем декомпрессиметре.
- Автоматическая запись локации вашего погружения при помощи датчика GPS на вашем мобильном устройстве.





Aqualung

Конкурентные преимущества



Компания Aqua Lung осуществляет полный контроль за всеми аспектами и этапами проектировки, испытаний и производства своих приборов. Мы делаем это, чтобы быть уверенными в высочайшем качестве нашей продукции. И благодаря такому подходу, компьютеры Aqua Lung обладают рядом уникальных качеств, выгодно отличающих их от изделий других производителей.

- Наша технология гарантирует вам, что если вы «познакомили» трансмиттер с компьютером один раз, то больше этого делать не придется. Компьютер надежно запомнит этот трансмиттер, и вы будете застрахованы от ситуации, когда вы уже вошли в воду и вдруг поняли, что забыли провести перед погружением процедуру «знакомства».
- Конструкция наших декомпрессиметров позволяет пользователю легко и быстро менять батарейку самостоятельно. В этих приборах используются самые обычные батарейки распространенных форматов, которые вы без труда найдете в любом супермаркете
- Pelagic Pressure Systems, входящая в группу Aqua Lung – единственный производитель декомпрессиметров, который самостоятельно выпускает свои собственные датчики давления. Именно от

этих датчиков зависит точность измерения давления газа трансмиттерами, а значит, и точность показаний и расчетов оставшегося времени погружения на экране вашего компьютера. А это – ваша безопасность.

- Мы гарантируем надежность и долговечность наших аналоговых приборов. Ведь для их производства Aqua Lung использует самые высококачественные трубки Бурдона, произведенные в Швейцарии, тем самым значительно превышая стандарты, принятые в индустрии.
- У нас есть уникальная команда разработчиков, ответственных за развитие программного обеспечения DiverLog – одной из лучших в мире программ для хранения и обработки информации о ваших погружениях.

i330R

i770Rtx

i470TC

i300C

i200C

i100


Цветной TFT экран	IPS	TFT				
Регулируемая подсветка			*	*	*	
Bluetooth Smart	5.0	*	*	*	*	
Заменяемая пользователем батарея			*	*	*	*
Количество транзисторов		6	3			
Расчет оставшегося времени погружения		*	*			
Эластичное крепление на руку		*				
Цифровой компас		*				
Режимы работы	4	4	4	4	4	4
Автоматическая коррекция высотного уровня	*	*	*	*	*	*
Usb кабель	В комплекте (также является зарядным кабелем)	В комплекте (также является зарядным кабелем)		Опционально		Опционально
Использование для фридайвинга	*	*	*	*	*	*
Звуковые сигналы	*	*	*	*	*	*
Визуальный сигнал	*	*	*	*	*	*
Возможность установки сигналов	*	*	*	*	*	*
Совместимость с приложением DiverLog	*	*	*	*	*	*
Индикатор уровня заряда батареи	*	*	*	*	*	*
Функция глубоких остановок	*	*	*	*	*	*
Кнопки управления	*	*	*	*	*	*
Режим истории погружений	*	*	*	*	*	*
Логбук	*	*	*	*	*	*
Отметки	*	*	*	*	*	*
Установка пресная/соленая вода	*	*	*	*	*	*
Температура	*	*	*	*	*	*
Планировщик погружений	*	*	*	*	*	*
Отсчет времени на поверхности	*	*	*	*	*	*
Отсчет времени до полета	*	*	*	*	*	*
Календарь	*	*	*	*	*	*
Установка фактора консервативности	*	*	*	*	*	*
Автоматическая активация в воде	*	*	*	*	*	*
Индикатор скорости всплытия	*	*	*	*	*	*
Алгоритм Z+	*	*	*	*	*	*
Максимальная глубина (режимы dive и free)	100 м	100 м	150 м	120 м	150 м	100 м
Двухлетняя гарантия	*	*	*	*	*	*
Работа с Trimix		*				
Количество газовых смесей	3	4	3	3	2	2
Допустимый уровень O ₂	21% - 100%	21% - 100%	21% - 100%	21% - 100%	21% - 100%	21% - 100%
Допустимое парциальное давление O ₂	1.1–1.6	1.1–1.6	1.1–1.6	1.1–1.6	1.1–1.6	1.1–1.6



i770R_{TX}

NS162000 I770RTX С ТРАНСМИТТЕРОМ
NS162001 I770RTX

Технический дайвер по достоинству оценит i770R_{TX} с его ультрасовременным ярким цветным TFT-экраном и возможностью беспроводного подключения по Bluetooth. Прибор выполнен в эргономичном, функциональном и компактном дизайне. Отслеживайте всю вашу информацию с помощью простого в использовании интерфейса и интуитивно понятной навигации с 3 кнопками. Воспользуйтесь функцией беспроводного управления данными и настройками погружения на вашем смартфоне с помощью подключения компьютера по Bluetooth. После погружения поделитесь своими воспоминаниями, статистикой, фотографиями и сайтом погружения в социальных сетях с помощью бесплатного приложения DiverLog+.



I770RTX С ТРАНСМИТТЕРОМ



I770RTX

Особенности

- Ультразякий экран;
- Возможность работы с 4 газовыми смесями, включая тримикс;
- Аккумуляторная батарея;
- Функция Bluetooth 4.0.

i330R

NC159000 I330R

i330R – идеальный выбор для продвинутых ныряльчиков, которые продолжают открывать для себя новые грани дайвинга и нуждаются в приборе, на который они могут положиться независимо от условий погружения. Благодаря яркому экрану, хорошо читаемому даже при ярком солнечном свете, и аккумуляторной батарее i330R всегда будет вашим надежным помощником. Обладающая четырьмя функциональными режимами, возможностью работы с тремя газовыми смесями, а также функцией Bluetooth, эта модель, пожалуй, является наиболее оптимальной в линейке приборов Aqua Lung по соотношению цена/качество.

Особенности

- Ультразякий цветной экран, хорошо читаемый в любых условиях. В комплекте протектор для экрана;
- Регулируемая яркость экрана;
- 4 режима: Dive, Nitrox, Gauge и Free Dive (сохраняет данные и расчеты при переключении между DIVE и Free);
- Логбук на 24 погружения;
- Переключение между 3 смесями Nitrox до 100% O₂ без ограничений;
- Li-ионная перезаряжаемая аккумуляторная батарея;
- Функция Bluetooth 5.0.



i300C

NC115133 i300C BLACK
NC115134 i300C BLUE

Простой и надежный компьютер начального уровня. Оснащен всеми необходимыми функциями полноценного декомпрессиметра. Превосходный выбор для начинающего дайвера, а также для использования в дайв-центрах.

Особенности

- Функция Bluetooth 4.0: Используя ваш планшет или смартфон и приложение DiverLog (доступное для платформ Android и iOS) вы можете управлять настройками вашего компьютера с помощью технологии Bluetooth Smart 4.0, а также переносить все данные вашего погружения в электронный лог-бук.
- Возможность самостоятельной замены батареи. Прибор сохраняет настройки и расчеты во время замены батареи
- 4 режима: Dive, Nitrox, Gauge и Free Dive (сохраняет данные и расчеты при переключении между DIVE и Free)
- 3 смеси (до 100% кислорода) с возможностью переключения под водой
- Очистка памяти. Для использования в дайв-центрах: память i300C может быть легко обнулена
- Звуковые сигналы и хорошо видимый LED индикатор для дополнительной безопасности



НОВЫЙ ЦВЕТ

i100

NC1381701 i100 BLUE
NC1381700 i100 YELLOW

Превосходный выбор для начинающего дайвера. При помощи всего одной кнопки вы можете управлять четырьмя рабочими режимами и двумя газовыми смесями. Компьютер сохраняет все настройки и расчеты во время замены батарейки (которая может быть осуществлена пользователем).

Для вашей безопасности компьютер оснащен звуковыми сигналами и хорошо видимым светодиодом.

i100 сочетает в себе все необходимые функции подводного компьютера и очень демократичную цену.

Особенности

- 4 Режимы: Dive, Nitrox, Gauge и Free Dive (сохраняет данные и расчеты при переключении между DIVE и Free);
- Возможность самостоятельной замены батареи. Прибор сохраняет настройки и расчеты во время замены батареи;
- Интуитивно понятное управление одной кнопкой;
- 2 смеси Nitrox до 100% с возможностью переключения под водой;
- Звуковые сигналы и хорошо видимый LED индикатор для дополнительной безопасности.



i470TC

NS157000 I470TC BLACK

Первый в своем классе, i470TC - стильный, интуитивно понятный компьютер в формате наручных часов, он оснащен функцией Bluetooth и воздушной интеграцией. 4 режима работы, возможность переключаться между тремя смесями и поддержка трех трансмиттеров одновременно. i470TC – это настоящий пульт управления вашим погружением.

Особенности

- Функция Bluetooth 4.0: Используя ваш планшет или смартфон и приложение DiverLog+ (доступное для платформ Android и iOS) вы можете управлять настройками вашего компьютера с помощью технологии Bluetooth Smart 4.0, а также перенести все данные вашего погружения в электронный лог-бук.
- 4 режима: Dive, Nitrox, Gauge и Free Dive (сохраняет данные и расчеты при переключении между DIVE и Free)
- 3 смеси (до 100% кислорода) с возможностью переключения под водой
- Возможность самостоятельной замены батареи. Прибор сохраняет настройки и расчеты во время замены батареи
- Работает с тремя трансмиттерами (и тремя смесями) одновременно



Трансмиттеры

NC119113 ТРАНСМИТТЕР REV2

NC119114 ТРАНСМИТТЕР REV2 КИСЛОРОДНЫЙ

Трансмиттер Aqua Lung позволяет следить за давлением смеси в баллоне и рассчитывать оставшееся время погружения при текущем расходе.

Особенности

- Беспланговая передача информации о давлении в баллоне для i450T и i750T;
- Трансмиттер необходимо «познакомить» с компьютером только один раз;
- Возможность самостоятельной замены батареи;
- 2 версии: Nitrox до 40% или до 100% O₂.



НОВЫЕ
ЦВЕТА

i200C

NC155122	I200C APRICOT
NC155123	I200C PETROL
NC155124	I200C BLUE
NC155125	I200C GLACIER
NC155126	I200C PINK
NC155127	I200C CHARCOAL
NC155128	I200C BLACK NATO

Простой в использовании, интуитивно понятный компьютер в формате наручных часов.

Компактный размер, стильный дизайн – все это делает его прекрасным компьютером не только для новичков, но и для более искушенных дайверов.

Функция Bluetooth позволяет осуществлять интерактивное взаимодействие i200C с планшетом или смартфоном для просмотра логов, профиля и локации. Для этого вам понадобится программа или приложение DiverLog+, установленное на планшет, смартфон или ПК. Программа и приложение, помимо работы с данными декомпрессиметра, дают возможность хранить и делиться фотографиями и видео. Базовая версия устанавливается бесплатно.

Особенности

- 4 режима [Air, Nitrox, Gauge и Free dive], переключение между режимами Dive и Free dive без ограничений;
- Функция Bluetooth. Используя ваш планшет или смартфон и приложение DiverLog+ (доступное для платформ Android и iOS), вы можете управлять настройками вашего компьютера с помощью технологии Bluetooth Smart 4.0,

- а также переносить все данные вашего погружения в электронный лог-бук;
- Заменяемая пользователем батарея (сохраняются все данные);
- Хорошо различимый красный световой индикатор для дополнительной безопасности;
- Переключение между 3 смесями Nitrox до 100% O2 без ограничений.



Приборные консоли

Манометр

- До 350 бар;
- Люминесцентный экран;
- Встроенный термометр;
- Совместимость с Nitrox до 50%;
- Ударопрочная трубка Бурдона;
- Предохранительный клапан;
- Длина шланга 90 см.

- Крупные, хорошо читаемые цифры;
- Большой экран;
- Большой лимб на 360°;
- Люминесцентное покрытие;
- Светящиеся метки на 10°, 20°, 30° и 130° хорошо видны в условиях недостаточного освещения.

Опции

- Версии для Северного и Южного полушария;
- С ремешком на руку или в виде модуля для консоли.

Глубиномер

- Прогрессивно градуированная шкала для точного определения глубины на мелководье;
- Индикатор максимальной глубины;
- Люминесцентный экран;
- 60 м.

Опции

- В метрической и имперской системе;
- С ремешком на руку и как модуль для консоли.

Компас

- NS114118 КОНСОЛЬ ДВУХПРИБОРНАЯ (МАНОМЕТР+ГЛУБИНОМЕР)
 NS114121 КОНСОЛЬ ТРЕХПРИБОРНАЯ (МАНОМЕТР+ГЛУБИНОМЕР+КОМПАС)



NS114118



NS114121



NS114124

Аналоговые манометры

- До 350 Бар;
- Люминесцентный экран;
- Встроенный термометр;
- Совместимость с Nitrox до 50%;
- Ударопрочная трубка Бурдона;
- Предохранительный клапан;
- Длина шланга 90 см.

Опции

- В метрической и имперской системе.

- NS114124 МАНОМЕТР С ТЕРМОМЕТРОМ






Проверочные манометры

- NS131121 МАНОМЕТР ВД ПРОВЕРОЧНЫЙ YOKE С КЛАПАНОМ
- NS131122 МАНОМЕТР ВД ПРОВЕРОЧНЫЙ DIN С КЛАПАНОМ




Компас

- SP NS114128 КОМПАС НАРУЧНЫЙ AQUALUNG



Аналоговый глубиномер

- SP NS114114 ГЛУБИНОМЕР НАРУЧНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ (60 М)



Аксессуары к приборам

- NS911134 ШЛАНГ ВД СТАНДАРТНЫЙ (90 CM)
- NS911486 ШЛАНГ ВД КОРОТКИЙ (18 CM)
- NS911487 НИППЕЛЬ ДЛЯ ШЛАНГА ВД



Маски, трубки

Начните ваше знакомство с подводным миром вместе с масками и трубками Aqua Lung. Мы используем новейшие технологии и самые современные материалы, чтобы обеспечить комфортное прилегание, эргономику и максимальную производительность наших изделий.

104



	PLAZMA	MISTIQUE DS	REVEAL X1	REVEAL X2	MICROMASK X	ТЕКНИКА	SPHERA X	LINEA	LOOK
Стабилизирующие зоны Eohex	*								
Технология Micromask	*				*			*	
Технология улучшенного прилегания Advanced Fit	*		*	*				*	
Безрамная конструкция	*								
Карданные пряжки					*	*			
Быстрорегулируемые пряжки								*	
Регулируемые одним прикосновением пряжки	*		*	*	*				
Регулируемые одним прикосновением пряжки		*						*	
Рычажковые пряжки							*		*
Технология Hi-Vis			*	*					*
Возможность быстрой замены линз				*					*
Стабилизирующая пластина									
Версия в цветном силиконе	*								
Версия в прозрачном силиконе	*		*	*	*			*	*
Масса, г.	193	193	225	185	152	210	104	186	203
Линзы	ПРОЗРАЧНЫЕ/ ЯНТАРНЫЕ	BLUE HD/ PLUS HD	ПРОЗРАЧНЫЕ	ПРОЗРАЧНЫЕ	ПРОЗРАЧНЫЕ	ПРОЗРАЧНЫЕ	ИЗ ПЛЕКСИСОЛА	ПРОЗРАЧНЫЕ	ПРОЗРАЧНЫЕ
Объем, см ³	255	275	280	190	130	170	120	125	195
Горизонтальный угол обзора, °	104	98	100	104	98	98	138	104	100
Вертикальный угол обзора, °	76	64	72	68	82	76	78	75	69



Линзы

Наши новые модели масок обладают широким ассортиментом специальных линз для улучшения визуального восприятия под водой. Выбирайте свои индивидуальные линзы в зависимости от условий погружения.



Зеркальные

Постоянно меняются условия? Эти линзы для вас. Имеют умеренную светопрозрачность и обеспечивают определенную защиту от бликов. Усиливают теплые цвета под водой.




Просветленные

По сравнению со стандартными стеклами, здесь нет заметного зеленого оттенка. Это стекло прозрачно, даже если посмотреть на него сбоку. Через такое стекло цвета, текстуры и формы объектов отображаются с впечатляющей точностью. Дайвер особенно заметит разницу при погружении в условиях ограниченной видимости или при погружениях в условиях недостаточной освещенности.



Прозрачные

Линзы из стандартного стекла



Синие зеркальные

Специфический оттенок подчеркивает теплые цвета под водой, обеспечивая улучшенный контраст и более глубокие насыщенные цвета. Зеркальное покрытие помогает уменьшить блики. Используйте эти линзы в условиях яркого солнечного света.

НОВЫЙ ЦВЕТ

Teknika

Made in Italy

- MS167111 ТЕКНИКА (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН) BLACK
- MS1674040 ТЕКНИКА (СИНИЙ СИЛИКОН) BLUE
- MS1670909 ТЕКНИКА (БЕЛЫЙ СИЛИКОН) WHITE
- MS1674040 ТЕКНИКА (БЕЛЫЙ СИЛИКОН) RETROL


Двухлинзовая маска технического дизайна. Вытянутые линзы обеспечивают великолепный угол обзора.

Особенности

- Рамка изготовлена из удароабсорбирующего технополимера;
- Фиксирующие винты из нержавеющей стали AISI 304;
- Компактно складывается для размещения в кармане компенсатора;
- Карданные пряжки, регулирующие одним нажатием;
- Широкий комфортный ремешок;
- Высококачественный мягкий силикон для комфортного прилегания.



Ultra Clear



НОВЫЙ ЦВЕТ

Plazma




- MS3930496LR PLAZMA (СИНИЙ СИЛИКОН), SAND
- MS3933209LC PLAZMA (ОЛИВКОВЫЙ СИЛИКОН), WHITE
- MS3937309 PLAZMA (ЖЕЛТЫЙ СИЛИКОН), WHITE
- MS393115 PLAZMA (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН), BLACK
- MS393114 PLAZMA (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН), PINK
- MS393113 PLAZMA (БЕЛЫЙ СИЛИКОН), YELLOW
- MS393111 PLAZMA (СИНИЙ СИЛИКОН), WHITE
- MS3930109LR PLAZMA (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), WHITE
- MS3939898LR PLAZMA (ГОЛУБОЙ СИЛИКОН), PETROL
- MS3930909LR PLAZMA (БЕЛЫЙ СИЛИКОН), WHITE



Маска премиум-класса, изготовленная по технологии frameless из хирургического силикона высочайшего качества. Компактная и легкая, она обеспечивает великолепный обзор и непревзойденный уровень комфорта. Это первая маска в коллекции Aqua Lung, в которой используется цветной силикон.

Особенности

- Безрамная конструкция (с применением технологии MicroMask);
- Особая запатентованная технология Evoxhex на обтюраторе – определенные участки структурированы в виде сот. Они отвечают за контроль деформации и помогают минимизировать воздействие маски на лицо, делая ее прилегание более комфортным;
- Регулируемые одним прикосновением пряжки. Натяжение ремешка легко и удобно регулировать даже в толстых перчатках;
- Технология улучшенного прилегания Advanced Fit. Плотное и комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюратора;
- 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно удерживает маску на месте;
- Защитный кейс в комплекте.



НОВЫЙ ЦВЕТ

Linea


Made in Italy

- MS144114 LINEA, (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), BLACK
- MS144113 LINEA, (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН), PINK
- MS1449696LC LINEA, (БЕЖЕВЫЙ СИЛИКОН), SAND
- MS1449898LC LINEA, (ГОЛУБОЙ СИЛИКОН), PETROL
- MS1440909LC LINEA, (БЕЛЫЙ СИЛИКОН), WHITE

Однолинзовая маска, изготовленная по технологии Micromask с учетом особенностей анатомии женского лица.

Особенности

- Малый объем подмасочного пространства;
- Увеличенное поле зрения;
- Технология улучшенного прилегания Advanced Fit. Плотное и комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюлятора. Технология, сводящая к минимуму морщины, оставшиеся на вашем лице следы, остающиеся после погружения;
- Малый вес;
- Новая система пряжек для защиты от запутывания волос.



Clear



Clear



Clear



НОВЫЙ ЦВЕТ

Reveal X1




MS192112	REVEAL X1 (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН), LIME
MS192119	REVEAL X1 (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), WHITE PINK
MS192115	REVEAL X1 (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), BLACK
MS1920106	REVEAL X1 (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), RED
MS1924009	REVEAL X1 (СИНИЙ СИЛИКОН), WHITE
MS1920609LC	REVEAL X1 (БЕЖЕВЫЙ СИЛИКОН), WHITE
MS1929809LC	REVEAL X1 (ГОЛУБОЙ СИЛИКОН), WHITE/LIME



Новая серия масок, выполненных по технологии GASS (Global Advanced Silicone Skirt). Маски Reveal изготовлены из особо мягкого и ультрапрочного силикона, который не содержит неорганических примесей (SiO₂). Очень хорошо прилегает к лицу. Подходит для всех типов лиц.

Особенности

- Лучший японский силикон;
- 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно удерживает маску на месте;
- Технология улучшенного прилегания Advanced Fit. Плотное и комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюратора;
- Малый вес. Маска Reveal X1 является самой легкой среди всех однолинзовых рамочных масок на рынке.



НОВЫЙ
ЦВЕТ

Reveal X2



MS193111	REVEAL X2 (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН), BLUE
MS129112	REVEAL X2 (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН), LIME
MS129115	REVEAL X2 (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), BLACK
MS1934009	REVEAL X2 (СИНИЙ СИЛИКОН), WHITE
MS1930108LC	REVEAL X2 (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), ORANGE
MS1930609LC	REVEAL X2 (КРАСНЫЙ СИЛИКОН), WHITE
MS1930609LC	REVEAL X2 (КРАСНЫЙ СИЛИКОН), WHITE



Новая серия масок, выполненных по технологии GASS (Global Advanced Silicone Skirt). Маски Reveal изготовлены из особо мягкого и ультрапрочного силикона, который не содержит неорганических примесей (SiO₂). Очень хорошо прилегает к лицу. Подходит для всех типов лиц.

Особенности

- Лучший японский силикон;
- 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно удерживает маску на месте;
- Технология улучшенного прилегания Advanced Fit. Плотное и комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюратора;
- Новая система пряжек, позволяющая ослабить их одним нажатием;
- Возможность установки линз с диоптриями.



Look

- MS145113 LOOK (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН), BLACK
- MS145111 LOOK, (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН) BLACK
- MS145114 LOOK (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН), LIME
- MS145115 LOOK (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН), BLUE

Лидер по объему продаж во всем мире на протяжении пятнадцати лет благодаря использованию материалов высочайшего качества. Обтюрация сделана из силикона высшего качества LSR. Маска идеально подходит к различным типам лица.

Особенности

- Приближенные к лицу линзы обеспечивают максимальный угол обзора;
- Двухлинзовая маска;
- Быстрая и легкая регулировка натяжения ремешка;
- Поворотные пряжки ремешка для большего комфорта;
- Возможна установка положительных или отрицательных диоптрических линз;
- Закаленное стекло толщиной 3 мм;
- Масса 185 г



НОВЫЙ
ЦВЕТ

Sphera X

MS4700901	SPHERA X (БЕЛЫЙ СИЛИКОН), BLACK
MS4700404	SPHERA X (СИНИЙ СИЛИКОН), BLUE
MS4700101	SPHERA X (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), BLACK
MS4700196LC	SPHERA X (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), SAND
MS4700009LMR	SPHERA X (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН), WHITE
MS4700975LMB	SPHERA X (БЕЛЫЙ СИЛИКОН), GOLD
MS4700998LC	SPHERA X (БЕЛЫЙ СИЛИКОН), PETROL
MS4700973	SPHERA X (БЕЛЫЙ СИЛИКОН), YELLOW

Новая Sphera X – это следующее поколение легендарной маски Sphera, являющейся самой популярной маской для фридайвинга в мире.

Уникальные изогнутые линзы обеспечивают 180-градусный панорамный обзор без искажений.

На протяжении многих лет эксплуатации маски Sphera команда инженеров Aqua Lung тщательно изучала специфику оборудования для фридайвинга, стараясь разработать способ улучшения этой малообъемной маски. К работе были привлечены многие профессиональные фридайверы; были использованы технологии, успешно применяющиеся Aqua Lung на других моделях масок.

В результате появилась новая модель, которую Aqua Lung с гордостью представляет. Новый силиконовый обтюратор в сочетании с улучшенной геометрией рамки, а также система пряжек с микрорегулировкой – вот главные особенности новой модели.

Маска SPHERA X поставляется в специальном прочном кофре из EVA.



Особенности

- Панорамный обзор 180° без каких-либо искажений, возможный благодаря технологии изогнутых линз;
- Линзы изготовлены из плексисола со специальной защитой от царапин и незапотевающим покрытием внутри;
- Защита от ультрафиолета UVA/UVB;
- Плотное и комфортное прилегание достигается использованием силикона разной плотности в разных областях обтюратора;
- Система пряжек с микрорегулировкой;
- 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно удерживает маску на месте;
- Прочный и долговечный кофр с устойчивой к коррозии молнией;



НОВИНКА

Micromask X

MS5150601LR MICROMASK X (КРАСНЫЙ СИЛИКОН), BLACK
 MS5154040LR MICROMASK X (СИНИЙ СИЛИКОН), BLUE
 MS5150101LR MICROMASK X (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), BLACK
 MS5150901LR MICROMASK X (БЕЛЫЙ СИЛИКОН), BLACK

Эта маска характеризуется инновационной запатентованной конструкцией, при которой линзы вписаны в орбиты глаз. Никогда раньше линзы не были расположены так близко к глазам. В результате обеспечивается удивительно широкий обзор при исключительно малом подмасочном объеме (меньше 100 см³). Имея при этом вес меньше 100 г, Micromask X является одной из самых легких и компактных масок для дайвинга.

Запатентованные пряжки карданного типа вращаются как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Они обеспечивают максимальную адаптацию к любой форме головы. Маска прекрасно подходит и для фридайвинга.



Особенности

- Двухлинзовый низкопрофильный дизайн – экстремально малый объем подмасочного пространства;
- Гипоаллергенный силикон – великолепное прилегание и никакого раздражения кожи;
- Карданные пряжки;
- Широкий комфортный ремешок.

НОВЫЙ ЦВЕТ

Mistique DS

MS5160998 MYSTIQUE DS (БЕЛЫЙ СИЛИКОН), PETROL

Моностекольная маска с жесткой рамкой, обеспечивающая большой угол обзора. Имеет малый внутренний объем и стильный дизайн в виде крыльев бабочки. Снабжена гибкими поворотными пряжками и 3D ремешком. Маска поставляется в прочном EVA кейсе на молнии.

Особенности

- Однолинзовый дизайн с увеличенным углом обзора;
- Низкопрофильная маска с небольшим внутренним объемом;
- Особое покрытие от запотевания линз;
- Регулируемые одним прикосновением пряжки. Натяжение ремешка легко и удобно регулировать даже в толстых перчатках;
- 3D-сферический ремешок плотно обхватывает затылок и надежно удерживает маску на месте;
- Защитный кейс для хранения и транспортировки в комплекте.



НОВИНКА

Duetto


Made in Italy

MS4800408LC DUETTO (СИНИЙ СИЛИКОН), ORANGE
MS4800007LC DUETTO (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН), YELLOW
MS4800040LC DUETTO (ПРОЗРАЧНЫЙ СИЛИКОН), BLUE
MS4800101LC DUETTO (ЧЕРНЫЙ СИЛИКОН), BLACK

Простая двухлинзовая маска, обеспечивающая комфортное прилегание и широкий угол обзора.

Особенности

- Две линзы из закаленного стекла толщиной 3 мм;
- Гипоаллергенный силикон – великолепное прилегание и никакого раздражения кожи;
- Широкий комфортный ремешок.



Линзы с диоптриями

MS142115	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -1
MS142116	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -1,5
MS142118	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -2
MS142119	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -2,5
MS142121	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -3
MS142122	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -3,5
MS142123	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -4
MS142124	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -4,5
MS142125	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -5
MS142126	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -5,5
MS142127	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -6
MS142128	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -6,5
MS142129	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -7
MS142131	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -7,5
MS142132	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -8
MS142133	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -8,5
MS142134	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -9
MS142135	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -9,5
MS142117	ЛИНЗА К МАСКЕ LOOK, LOOK HD -10
MS194111	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -1,0
MS194112	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -1,5
MS194113	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -2
MS194114	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -2,5
MS194115	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -3
MS194116	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -3,5
MS194117	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -4
MS194118	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -4,5
MS194119	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -5
MS194121	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -5,5
MS194122	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -6
MS194123	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -6,5
MS194124	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -7
MS194125	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -7,5
MS194126	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ПРАВАЯ -8
MS194132	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -1,0
MS194133	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -1,5
MS194134	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -2
MS194135	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -2,5
MS194136	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -3
MS194137	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -3,5
MS194138	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -4
MS194139	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -4,5
MS194141	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -5
MS194142	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -5,5
MS194143	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -6
MS194144	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -6,5
MS194144	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -7
MS194145	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -7,5
MS194146	ЛИНЗА К МАСКЕ REVEAL X2, ЛЕВАЯ -8

Характеристики



	Aquilon	Aquilon Flex P/V	Air Dry P/V	Zephyr Flex	Impulse 3 Flex
Клапаны выдоха		2	2	1	1
Двойной дренажный клапан		*	*		*
Эллиптический дренажный клапан		*		*	
Контроль воздушного потока		*			
Регулируемый волноотбойник			*		*
Волноотбойник	*	*		*	*
Клипса для крепления	*	*	*	*	*
Гибкая гофрированная вставка		*		*	
D-образное сечение	*	*		*	*
Традиционная форма			*		
Подвижное соединение нижней части		*	*	*	*
Анатомический загубника Comfobite		*	*	*	*
Традиционный загубник	*				

НОВЫЙ
ЦВЕТ

Zephyr Flex

SN135113	ZEPHYR FLEX, LIME
SN135112	ZEPHYR FLEX, BLUE
SN135111	ZEPHYR FLEX, BLACK
SN1359809	ZEPHYR FLEX, PETROL
SN135114	ZEPHYR FLEX, ORANGE
SN1350196	ZEPHYR FLEX, SAND

Трубка с гофрированной вставкой, дренажным клапаном эллиптической формы и мягким волноотбойником.

Особенности

- Эллиптический дренажный клапан – быстрая очистка от воды;
- Комфортный загубник из 100% силикона;
- Гофра из двух материалов различной жесткости – не перегибается;
- D-форма тубы – обтекаемость и компактность;
- Эргономичное крепление к маске – легко надевать и снимать;
- Мягкий двухкомпонентный волноотбойник.



Aquilon

SN117112	AQUILON, BLUE
SN117111	AQUILON, BLACK
SN1170701	AQUILON, LIME
SN1170109	AQUILON, WHITE

Классическая трубка эргономичной формы для сноркелинга.

Особенности

- Загубник из мягкого силикона;
- Мягкий двухкомпонентный волноотбойник.



Aquilon Flex

- SN118113 AQUILON С КЛАПАНОМ, LIME
- SN118112 AQUILON С КЛАПАНОМ, BLUE
- SN118111 AQUILON С КЛАПАНОМ, BLACK

Трубка самого современного дизайна с множеством полезных характеристик.

Особенности

- Удобная клипса для крепления к ремешку маски;
- Двухкомпонентная гофрированная вставка, которая не перегибается и не деформируется при любых изгибах трубки;
- Поворотное крепление нижнего сегмента;
- Увеличенная дренажная камера с усовершенствованным клапаном для более эффективного удаления воды;
- Волноотбойник с мягкой верхней частью для безопасности;
- Анатомический силиконовый загубник.



Air Dry

- SN114113 AIR DRY С КЛАПАНОМ, BLACK
- SN114112 AIR DRY С КЛАПАНОМ, LIME
- SN114116 AIR DRY С КЛАПАНОМ, BLUE
- SN114117 AIR DRY С КЛАПАНОМ, SILVER

Трубка большого диаметра с анатомическим изгибом.

Особенности

- Специальная насадка предотвращает заклеивание воды в трубку;
- Нижняя дренажная камера с двумя клапанами;
- Изготовлена из флексотана – мягкого, прочного и несминаемого при сгибании материала;
- Удобная и надежная клипса для крепления к ремешку маски;
- Силиконовый загубник Comfo-bite.



НОВЫЙ
ЦВЕТ

Impulse 3 Flex

SN1940101U	IMPULSE 3 FLEX, BLACK
SN1940900U	IMPULSE 3 FLEX, WHITE ARCTIC
SN1940707	IMPULSE 3 FLEX, YELLOW
SN1944040	IMPULSE 3 FLEX, BLUE
SN1940107	IMPULSE 3 FLEX, BLACK/YELLOW
SN1940400U	IMPULSE 3 FLEX, DARK BLUE
SN2949601	IMPULSE 3 FLEX, SAND
SN2949809	IMPULSE 3 FLEX, PETROL
SN2940601	IMPULSE 3 FLEX, RED
SN2940102	IMPULSE 3 FLEX, PINK

Самая высокотехнологичная трубка.

Особенности

- Верхний кольцевой клапан, расположенный в конической секции, наиболее эффективно предотвращает попадание воды в трубку;
- Инновационная двухклапанная система;
- Запатентованный силиконовый анатомический загубник Comfo-Bite.



НОВЫЙ
ЦВЕТ

Impulse Dry

- SN174111 IMPULSE DRY, BLACK
- SN174112 IMPULSE DRY, BLUE
- SN174115 IMPULSE DRY, WHITE
- SN1740701 IMPULSE DRY, YELLOW
- SN1740601 IMPULSE DRY, RED
- SN1749801 IMPULSE DRY, PETROL
- SN1740201 IMPULSE DRY, PINK
- SN1749601 IMPULSE DRY, SAND

Высокотехнологичная трубка с верхним «сухим» клапаном

Особенности

- Верхний клапан полностью защищает трубку от попадания воды во время погружения под воду;
- Инновационная двухклапанная система;
- Патентованный силиконовый анатомический загубник Comfo-Bite.



Ласты

Продолжите ваше знакомство с подводным миром вместе с линейкой ласт от Aqua Lung. Мы используем новейшие технологии и самые современные материалы, чтобы обеспечить комфортную посадку, эргономику и максимальную производительность наших изделий.

105

Размерная таблица ласт



Размеры			Phazer*	X Shot*	Shot FX*	Express ADJ*	Stratos ADJ*	Storm**	Размеры			Express	Stratos 3	Wind
US	UK	EU	Регулируемые ласты						US	UK	EU	Ласты с закрытой пяткой**		
1	13	32							10-12	9-11,5	27-30			
1,5	1	33						X-SMALL	13,5-1,5	12,5-1	31-33			
2	2	34			SMALL				2-3,5	1,5-2,5	34-35			
3	2,5	35							4-5	3,5-4	36-37			
4	3,5	36							5-6	5-6	38-39			
5	4	37	SMALL	SMALL		SMALL	SMALL	SMALL	6-7	6-7	40-41			
5	5	38			REGULAR				8-9	8-9	42-43			
6	6	39							9,5-10,5	9,5-10,5	44-45			
6	6,5	40							11-12	11-12	46-47			
7	7,5	41	REGULAR	REGULAR	LARGE	REGULAR	REGULAR	REGULAR						
8	8	42												
9	9	43												
9,5	9,5	44												
10,5	10	45	X-LARGE	X-LARGE		X-LARGE	X-LARGE	X-LARGE						
11	10,5	46												
12	11,5	47												

* Со стандартным неопреновым ботинком

** С неопреновым носком

НОВЫЙ
ЦВЕТ

Phazer



	S	M	L	XL
	UK 3—6 EU 35—39	UK 6—9 EU 40—43	UK 9—11.5 EU 44—47	UK 9—11.5 EU 42—47*
WHITE/PINK	FA249124	FA249125	FA249126	
WHITE/BLUE	FA249121	FA249122	FA249123	
HOT LIME	FA249111	FA249112	FA249113	
BLACK	FA249114	FA249115	FA249116	FA2490101XL
RED/BLACK	FA2490601S	FA2490601M	FA2490601L	
PETROL/BLACK	FA2499801S	FA2499801M	FA2499801L	

*с ботами сухого гидрокостюма

Новые ласты Aqua Lung PHAZER с их революционной технологией композитных ребер с волнообразными вставками дают мощный энергичный гребок и вместе с тем не сильно нагружают ноги. Прекрасно подходят как для новичков, так и для дайверов с развитой ножной мускулатурой.

Особенности

- Трехкомпонентная структура и улучшенная система направляющих на лопасти – все это призвано обеспечивать максимальную отдачу и эффективность с каждым гребком;
- Технология волнообразных ребер. Это ключевая особенность ласт Phazer. Эластичные части ребер, выполненные из эластомера, работают вместе с волнообразными вставками, аккумулируя энергию гребка и освобождая ее в нужный момент. В результате получается стабильный мощный гребок с хорошей отдачей;
- Эластичный ремешок. Ласты снабжены прочным и упругим ремешком с большой петлей для удобства надевания ласты, даже когда вы в толстых перчатках;
- Трехкомпонентная структура. Калоша, лопасть и боковые ребра выполнены из трех

различных материалов, и все они обеспечивают эффективность в своей области. Каждый квадратный сантиметр поверхности ласты работает с максимальной отдачей;

- Специально спроектированный канал в месте соединения лопасти с передней частью калоши позволяет воде свободно проходить в этом месте сквозь лопасть, обеспечивая стабильность ласты и уменьшая сопротивление в так называемой «мертвой зоне» лопасти, что значительно облегчает гребок и повышает его эффективность;
- Новая система направляющих. Изготовленная из термопластичной резины эластичная вставка в центральной части лопасти обеспечивает тоннельный эффект, направляя поток воды строго назад в начальной и завершающей фазах гребка.



НОВИНКА

Storm Max




	S	M	L
	UK 3—6 EU 35—39	UK 6—9 EU 40—43	UK 9—11.5 EU 44—47
ORANGE/WHITE	FA3600809S	FA3600809M	FA3600809L
BLUE/WHITE	FA3604009S	FA3604009M	FA3604009L
WHITE	FA3600909S	FA3600909M	FA3600909L
BLACK	FA3600101S	FA3600101M	FA3600101L

Простые, легкие и прочные ласты. Изготовлены из одного материала Monprene®, обладающего хорошей износоустойчивостью. Идеальны для путешественников и прекрасно подходит в качестве прокатных ласт в дайв-центрах.

Особенности

- Изготовлены из TPV – термопластичного вулканизированного эластомера (Monprene®);
- Материал устойчив к царапинам, UV, соленой и хлорированной воде;
- Цельная конструкция обеспечивает прочность, производительность, комфорт и высокую эффективность без усталости;
- Размер легко идентифицировать по цветной вставке на лопасти;
- Рифленая нескользящая подошва;
- Прочный силиконовый ремешок с большим натяжником с широкой петлей для удобного захвата – легко надевать и снимать.



X Shot/Shot FX Made in Italy

	S	M	XL
	UK 3—6 EU 35—39	UK 6—9 EU 40—43	UK 9—11.5 EU 44—47
● WHITE ARTIC	FA166114	FA166115	FA166116
● TWILIGHT	FA166111	FA166112	FA166113

Ласты с технологией Power Zone, работающей по тому же принципу, что и Sling Shot. Особая зона на стыке калоши и лопасти аккумулирует, а затем в нужный момент освобождает всю энергию гребка. Использование новейших материалов позволило сделать работу лопасти еще более эффективной. Специальные вставки из эластомера в центральной части лопасти обеспечивают эффект «ложки», предотвращая боковой сход воды и стабилизируя лопасть.

Особенности

- Суперэластичная центральная вставка;
- Нескользящая подошва;
- Большой эффект при меньших усилиях;
- Пружинные ремешки для удобства надевания.
- Shot FX имеет особую размерную линейку (более узкая калоша, чем в мужской версии, с высоким подъемом). Лопасть короче на 2,5 см по сравнению со стандартной лопастью ласт X Shot того же размера.



Express Made in Italy

	EU 36/37	EU 38/39	EU 40/41	EU 42/43	EU 44/45	EU 46/47
● BLACK / WHITE ARTIC	FA155111	FA155112	FA155113	FA155114	FA155115	FA155116
● BLACK / SILVER	FA155131	FA155132	FA155133	FA155134	FA155135	FA155136
● BLACK / BLUE	FA155117	FA155118	FA155119	FA155121	FA155122	FA155123

Эластичная гофрированная резиновая вставка на мыске галоши позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, чтобы получить мощное поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти.

Особенности

- Широкая лопасть из технополимера, упруго соединенная с калошей (эффект Slingshot);
- Энергия накапливается в конечной фазе гребка и высвобождается до начала обратного гребка, обеспечивая дополнительный мощный толчок;
- Стенки калоши имеют переменную толщину, обеспечивая отличное прилегание к ноге;
- Нескользящая подошва.



Express ADJ



	S	M	L
	UK 3—6 EU 35—39	UK 6—9 EU 40—43	UK 9—11.5 EU 44—47
● HOT LIME	FA156126	FA156127	FA156128
● BLACK	FA156119	FA156121	FA156122
● WHITE ARTIC	FA156123	FA156124	FA156125
● BLUE	FA156113	FA156114	FA156115

Как и у ласт Sling Shot, эластичная гофрированная резиновая вставка на мыске галоши позволяет лопасти изгибаться под оптимальным углом, чтобы получить мощное поступательное движение вперед от всей поверхности лопасти.

Особенности

- Широкая лопасть, упруго соединенная с калошей (эффект Slingshot);
- Энергия накапливается в конечной фазе гребка и высвобождается до начала обратного гребка, обеспечивая дополнительный мощный толчок;
- Нескользящая подошва;
- Эластичный ремешок. Ласты снабжены прочным и упругим ремешком с большой петлей для удобства надевания ласты, даже когда вы в толстых перчатках.



Stratos Adj



	S	M	L
	UK 3—6 EU 35—39	UK 6—9 EU 40—43	UK 9—11.5 EU 44—47
● HOT LIME	FA169121	FA169122	FA169115
● BLUE	FA169113	FA169119	FA169114
● BLACK	FA169111	FA169118	FA169112

Прочные и эффективные ласты, которые прекрасно подходят для активного использования, например, в дайв-центрах.

Особенности








- Двухкомпонентная лопасть с усиленными боковыми ребрами;
- Широкая лопасть, упруго соединенная с калошей;
- Усиленная упругая вставка в основании лопасти аккумулирует энергию гребка, а затем высвобождает ее, создавая мощное поступательное движение всей поверхностью лопасти;
- Мягкая двухкомпонентная калоша;
- Быстроразъемные пряжки;
- Эргономичный ремешок.



НОВЫЙ
ЦВЕТ

Storm

Made in
Italy

	XXS	XS/S	M	L/XL	XXL
	UK 11—2 EU 30—34	UK 3—6 EU 35—39	UK 6—8 EU 40—42	UK 9—10.5 EU 43—45	UK 11—13 EU 46—48
 DARK OLIVE	FA28332012XS	FA2833201XSS	FA2833201M	FA2833201LXL	FA28332012XL
 NAVY BLUE	FA28304012XS	FA2830401XSS	FA2830401M	FA2830401LXL	FA28304012XL
 WHITE	FA283115	FA283116	FA283117	FA283118	FA283121
 BLACK	FA283111	FA283112	FA283113	FA283114	FA283119
 SAND	FA28396092XS	FA2839609XSS	FA2839609M	FA2839609LXL	FA28396092XL
 PETROL	FA28398092XS	FA2839809XSS	FA2839809M	FA2839809LXL	FA28398092XL
 RED	FA28306092XS	FA2830609XSS	FA2830609M	FA2830609LXL	FA28306092XL

Простые, легкие и прочные ласты. Изготовлены из одного материала Monprene®, обладающего хорошей износостойчивостью. Пять размеров охватывают весь размерный ряд. Идеальны для путешественников и прекрасно подходят в качестве прокатных ласт в дайв-центрах.

Особенности

- Изготовлены из TPV – термопластичного вулканизированного эластомера (Monprene®);
- Материал устойчив к царапинам, UV, соленой и хлорированной воде;
- Цельная конструкция обеспечивает прочность, производительность, комфорт и высокую эффективность без усталости;
- Рифленая нескользящая подошва;
- Прочный ремешок с большим натяжником с широкой петлей для удобного захвата – легко надевать и снимать.



Stratos 3



	EU 36/37	EU 38/39	EU 40/41	EU 42/43	EU 44/45	EU 46/47
● HOT LIME	FA172124	FA172125	FA172126	FA172127	FA172128	FA172129
● BLUE	FA172137	FA172138	FA172139	FA172141	FA172142	FA172143
● BLACK	FA172111	FA172112	FA172113	FA172114	FA172115	FA172116

Легкие, прочные и очень эффективные ласты, предназначенные для интенсивного использования. Модель прошла самые жесткие лабораторные испытания и уже несколько лет успешно эксплуатируется в дайв-центрах по всему миру. Прекрасно подходит как для snorkелинга, так и для погружений с аквалангом.

Особенности

- Подвижное сочленение боковых ребер с галошей обеспечивает более эффективную работу лопасти (горсионный эффект);
- Трехкомпонентная конструкция: термопластичная олеофильная резина, технополимер, пластик;
- Мягкая эргономичная калоша;
- Лопасть с 4 каналами;
- Насечки на внутренней стороне калоши для предотвращения скольжения стопы;
- Усиленные боковые ребра с направляющими.



Wind



	EU 27/30	EU 31/33	EU 34/35	EU 36/37	EU 38/39	EU 40/41	EU 42/43	EU 44/45	EU 46/47
● BLACK	FA17401012730	FA17401013133	FA17401013435	FA17401013637	FA17401013839	FA17401014041	FA17401014243	FA17401014445	FA17401014647
● HOT LIME	FA174127	FA174128	FA174129	FA174131	FA174132	FA174133	FA174134	FA174135	FA174136
● BLUE	FA174111	FA174112	FA174113	FA174114	FA174115	FA174116	FA174117	FA174118	FA174119

Превосходные ласты начального уровня. Компактные, легкие и прочные, они отлично подходят как для сноркелинга, так и для дайвинга в теплых водах.

Особенности

- Двухкомпонентная лопасть (полипропилен с вставками из резины) улучшает производительность ласты;
- Новая эргономичная калоша для большего комфорта;
- Насечки на подошве для стабилизации стопы;
- Язычок на подошве для удобства надевания;
- Ребришки на подошве против скольжения;
- Усиленная вставка на стопе;
- Мощные боковые ребра.



НОВИНКА

Cyclone X

	EU 36/37	EU 38/39	EU 40/41	EU 42/43	EU 44/45	EU 46/47
○ WHITE	FA36201093637	FA36201093839	FA36201094041	FA36201094243	FA36201094445	
● SAND	FA36201963637	FA36201963839	FA36201964041	FA36201964243	FA36201964445	FA36201964647

Эти ласты очень легкие и при этом мощные благодаря лопастям особой конструкции, выполненным из термопластика.

Калоши из мягкой резины очень комфортно сидят на ноге.

Модульная конструкция идеально подходит для путешествий, позволяя разбирать ласты, упаковывать их в более короткие дорожные сумки и собирать заново в пункте назначения.



Аксессуары к ластам



FA168111

КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПРУЖИННЫХ
РЕМЕШКОВ ДЛЯ ЛАСТ

TH145111

ПРУЖИННЫЙ РЕМЕШОК ДЛЯ ЛАСТ SHOT FX, SMALL



TH145112

ПРУЖИННЫЙ РЕМЕШОК ДЛЯ ЛАСТ SHOT FX,
REGULAR

TH145113

ПРУЖИННЫЙ РЕМЕШОК ДЛЯ ЛАСТ X-SHOT, SMALL



TH145114

ПРУЖИННЫЙ РЕМЕШОК ДЛЯ ЛАСТ X-SHOT, MEDIUM



TH145115

ПРУЖИННЫЙ РЕМЕШОК ДЛЯ ЛАСТ X-SHOT, LARGE



TH145116

РЕМЕШОК К ЛАСТАМ



FA252111

РЕМЕШОК К ЛАСТАМ PHAZER, SMALL

FA252112

РЕМЕШОК К ЛАСТАМ PHAZER, REGUALR

FA252113

РЕМЕШОК К ЛАСТАМ PHAZER, XL

Сухие Гидрокостюмы

Коллекция сухих гидрокостюмов Aqua Lung производится из самых современных и надежных материалов, таких как Spanflex, биламинат, триламинат и прессованный неопрен. Комбинация данных материалов позволяет обеспечить подвижность, гибкость, прочность, комфорт и теплоизоляцию. Просто наденьте гидрокостюм от Aqua Lung, и он позволит вам сфокусироваться на вашем погружении, не отвлекаясь на температуру воды.

—
06

Характеристики



	Alaskan	Blizzard SF	Blizzard с ботами	Blizzard Pro
Материал	Триламинат	Компрессионный 4 мм неопрен Yamamoto	Компрессионный 4 мм	Компрессионный 4 мм неопрен Yamamoto
Передняя молния	*			
Задняя молния		*	*	*
Возможность застегнуть молнию самому	*			
Крой унисекс	*			
Мужская версия		*	*	*
Женская версия		*	*	*
Система силиконовых манжет SLT				*
Встроенные подтяжки	*		*	*
Карманы	2	1	1	1
Боты	*		*	
Носки 3 мм		*		*
Держатель компьютера		*	*	*
Шлем и сумка в комплекте	*	*	*	*

Женщины - Blizzard / Blizzard Pro

	XS	S	M	ML	L	XL	2XL ⁺
Рост, см	150-160	160-163	163-166	166-170	169-172	175-178	177-180
Вес, кг	47-50	50-54	54-61	61-67	65-72	72-77	75-80
Размер ноги, US	4/5	5/6	6/7	6/7	6	7	8/9
Размер ноги, EU	/37	38/39	39/40	39/41	40	41	42/43

Мужчины - Blizzard / Blizzard Pro

	S	M	ML	L	XL	2XL	3XL
Рост, см	163-169	166-175	172-181	178-187	184-190	190-195	194+
Вес, кг	54-70	61-79	70-89	80-97	88-107	96-110	110+
Размер ноги, US	6/7	7/8	8/9	9,5/10,5	9,5/10,5	10,5/12	10,5/12
Размер ноги, EU	40/41	41/42	42/43	44/45	44/45	45/47	45/47

Blizzard Pro

4 мм мужской Black / Yellow 4 мм женский Black / Coral

XS		DR1450101XS
S	DR1440101S	DR1450101S
M	DR1440101M	DR1450101M
ML	DR1440101ML	DR1450101ML
L	DR1440101L	DR1450101L
XL	DR1440101XL	DR1450101XL
2XL	DR1440101XXL	DR1450101XXL
3XL	DR1440101XXXL	

Высокотехнологичный сухой гидрокостюм, изготовленный из прессованного неопрена Yamamoto толщиной 4 мм. Обновленная версия гидрокостюма снабжена системой быстрого застегивания силиконовых манжет SLT на рукавах, а также большим карманом для аксессуаров на бедре.



Особенности

- Изготовлен из PAH-free неопрена, который получают по экологически чистой технологии без использования продуктов нефтепереработки;
- Прессованный неопрен Yamamoto 88 толщиной 4 мм сохраняет свою толщину, а значит, плавучесть и термоизолирующие свойства, даже на большой глубине;
- Защитное покрытие на плечах и рукавах;
- Двойной неопреновый обтюратор на шее;
- Носки с усиленной подошвой;
- Система SLT на рукавах позволяет с комфортом надевать костюм, а

также быстро заменять манжеты при необходимости;

- Проклеенные специальной лентой швы;
- Светоотражающие панели;
- Улучшенные вставки из Powertex для дополнительного усиления костюма в уязвимых местах;
- Большой карман для аксессуаров на бедре, снабженный сетчатой вставкой для слива воды;
- Встроенные эластичные подтяжки с мягкой объемной подкладкой;
- Отделяемый шлем с системой удаления воздушных пузырей.

Blizzard

4 мм мужской 4 мм женский

XS		DR1490101XS
S	DR1480101S	DR1490101S
M	DR1480101M	DR1490101M
ML	DR1480101ML	DR1490101ML
L	DR1480101L	DR1490101L
XL	DR1480101XL	DR1490101XL
2XL	DR1480101XXL	DR1490101XXL
3XL	DR1480101XXXL	

Идеальный костюм начального уровня. Модель 2020 года изготовлена из прессованного 4 мм неопрена и, помимо косметических изменений, включает в себя вместительный карман для аксессуаров на бедре.



Особенности

- Изготовлен из PAH-free неопрена, который получают по экологически чистой технологии без использования продуктов нефтепереработки;
- Прессованный неопрен толщиной 4 мм сохраняет свою толщину, а значит, плавучесть и термоизолирующие свойства даже на большой глубине;
- Мягкое быстросохнущее внутреннее покрытие из плюша;
- Прочные боты;
- Двойной неопреновый обтюратор на шее;
- Неопреновые наручные манжеты;

- Проклеенные специальной лентой швы;
- Светоотражающие панели;
- Улучшенные вставки из Powertex для дополнительного усиления костюма в уязвимых местах;
- Большой карман для аксессуаров на бедре, снабженный сетчатой вставкой для слива воды;
- Встроенные эластичные подтяжки с мягкой объемной подкладкой;
- Отделяемый шлем с системой удаления воздушных пузырей.

НОВИНКА

Blizzard SF

Лучший в линейке Aqua Lung неопреновый сухой костюм начального уровня имеет новый приталенный дизайн для тех дайверов, которым нравится более плотная посадка. Костюм изготовлен из прессованного 4 мм неопрена, который имеет невысокую плавучесть и не меняет своих свойств на глубине. Костюм дополнен вместительным карманом для аксессуаров на бедре.

Особенности

- Изготовлен из PAH-free неопрена, который получают по экологически чистой технологии без использования продуктов нефтепереработки;
- Прессованный неопрен толщиной 4 мм сохраняет свою толщину, а значит, плавучесть и термоизолирующие свойства даже на большой глубине;
- Мягкое быстросохнущее внутреннее покрытие из плюша;
- Носки с усиленной подошвой;
- Двойной неопреновый обтюратор на шее;
- Неопреновые наручные манжеты;
- Проклеенные специальной лентой швы;
- Светоотражающие панели;
- Улучшенные вставки из Powertex для дополнительного усиления костюма в уязвимых местах;
- Большой карман для аксессуаров на бедре, снабженный сетчатой вставкой для слива воды;
- Отделяемый шлем с системой удаления воздушных пузырей.

4 мм мужской 4 мм женский

XS	DR1760101XS	DR1770101XS
S	DR1760101S	DR1770101S
M	DR1760101M	DR177S0101M
ML	DR1760101ML	DR1770101ML
L	DR1760101L	DR1770101L
XL	DR1760101XL	DR1770101XL
2XL	DR17601012XL	DR17701012XL
3XL	DR17601013XL	



ОБНОВЛЕННАЯ
ВЕРСИЯ

Alaskan

Сухой костюм среднего ценового диапазона с диагональной передней молнией, которая позволяет дайверу застегиваться самостоятельно. Свободный крой костюма позволяет надевать под него утеплитель любой толщины, в том числе для погружений в очень холодной воде.

Гидрокостюм выполнен из триламината. Внешнее и внутренне покрытие из нейлона HB 172 имеет различную толщину: 200 г/м внутри – для прочности и 90 г/м снаружи для гибкости. Это уникальное сочетание обеспечивает легкость, подвижность и гибкость.

Особенности

- Шейные и наручные обтюраторы из латекса;
- Удлиненная металлическая молния BDM;
- Встроенные подтяжки;
- Телескопический торс;
- Светоотражающие панели на плечах и на макушке шлема, которые делают

дайвера более заметным в свете фонаря;

- Два больших кармана для аксессуаров снабжены дренажными отверстиями для удаления воды;
- Низкопрофильные клапаны Арекс;
- Боты из вулканизированной резины с усиленными вставками на мыске и нескользящей подошвой.



Alaskan

S	DR1750101S
M	DR1750101M
ML	DR1750101ML
L	DR1750101L
XL	DR1750101XL
2XL	DR17501012XL
3XL	DR1750103XL



Arctic 100

Особенности

- 50% нейлон, 50% полиэстер;
- Наполнитель: 3M Thinsulate;
- Покрывие: 100% нейлон;
- Мягкая флисовая подкладка;
- Вентилирующие вставки в подмышках;
- Передняя молния;
- Петельки на манжетах для облегчения надевания;
- Подходят и для мужчин, и для женщин.



Arctic 300

Особенности

- 60% нейлон, 40% полиэстер;
- Наполнитель: 3M Thinsulate;
- Покрывие: 100% нейлон;
- Гладкая внешняя отделка;
- Сетчатые вставки в верхней части рукавов для вентиляции;
- Передняя молния;
- Петельки на манжетах для облегчения надевания;
- Подходят и для мужчин, и для женщин.



	Arctic 100 Black	Arctic 300 Black
XS	SU4680101XS	SU4720101XS
S	SU4680101S	SU4720101S
M	SU4680101M	SU4720101M
L	SU4680101L	SU4720101L
XL	SU4680101XL	SU4720101XL
2XL	SU4680101XXL	SU4720101XXL

Мокрые Гидрокостюмы

Неопреновый гидрокостюм – неотъемлемая часть вашей экипировки для дайвинга. Наши гидрокостюмы обеспечат вам все необходимое – комфорт, подвижность и термозащиту. При этом они обладают современным дизайном и привлекательным внешним видом!

10

Dynaflex 7 мм со шлемом

Монокостюм для дайверов, предпочитающих переднюю молнию и совмещенный шлем. Благодаря новому ультраэластичному неопрену с покрытием Ultraspaan двойным проклеенным швам, Dynaflex обеспечивает превосходное облегаение тела, максимальный комфорт и сохранение тепла. А съемный карман и крепление для компьютера на каждом рукаве – это лишь две из множества полезных особенностей нового костюма.

Особенности

- 7-мм ультраэластичный неопрен с покрытием Ultraspaan обеспечивает максимальный комфорт и подвижность;
- Двойные проклеенные швы. Все швы внутри гидрокостюма имеют покрытие, защищающее кожу от натирания;
- Двойная обтюрация на запястьях и лодыжках препятствует проникновению воды;
- Эргономичные вставки под руками для свободы движения;
- Особая, слегка изогнутая форма рукавов и штанин повторяет естественные изгибы тела и позволяет избавиться от складок материала в местах сгиба;
- Прочная молния YKK10 с внутренней планкой с гладким покрытием значительно уменьшает проникновение воды;
- Анатомические наколенники из Supratex, устойчивые к абразивным воздействиям;
- Особое напыление на плечах защищает ткань от истирания лямками компенсатора;
- Резиновая петля на обоих запястьях позволяет зафиксировать наручный компьютер в нужном положении;
- Съемный объемный карман на правом бедре с сетчатой вставкой для удаления воды. При необходимости карман можно быстро отстегнуть;
- Встроенный шлем с улучшенной лицевой обтюрацией и клапаном для удаления воздуха;
- Светоотражающие вставки на голених и макушке шлема.



	6,5 мм мужской Black / Navy Blue	6,5 мм женский Black / Purple
XS	SU7550104XS	SU7560105XS
S	SU7550104S	SU7560105S
M	SU7550104M	SU7560105M
ML	SU7550104ML	SU7560105ML
L	SU7550104L	SU7560105L
XL	SU7550104XL	SU7560105XL
2XL	SU75501042XL	SU75601052XL
3XL	SU75501043XL	

	6,5 мм мужской Black / Navy Blue	6,5 мм женский Black / Purple
XS	SU7550104XS	SU7560105XS
S	SU7550104S	SU7560105S
M	SU7550104M	SU7560105M
ML	SU7550104ML	SU7560105ML
L	SU7550104L	SU7560105L
XL	SU7550104XL	SU7560105XL
2XL	SU75501042XL	SU75601052XL
3XL	SU75501043XL	

Dynaflex 5,5 мм – 7 мм

Монокостюм с задней молнией и отделяемым шлемом – это базовый элемент новой линейки. Благодаря новому ультраэластичному неопрену с покрытием Ultraspan двойным проклеенным швам, Dynaflex обеспечивает превосходное облегчение тела, максимальный комфорт и сохранение тепла. А съемный карман и крепление для компьютера на каждом рукаве – это лишь две из множества полезных особенностей нового костюма.

Особенности

- Ультраэластичный неопрен с покрытием Ultraspan обеспечивает максимальный комфорт и подвижность;
- Двойные проклеенные швы. Все швы внутри гидрокостюма имеют покрытие, защищающее кожу от натирания;
- Двойная обтяжка на запястьях и лодыжках препятствует проникновению воды;
- Эргономичные вставки под руками для свободы движения;
- Особая, слегка изогнутая форма рукавов и штанин повторяет естественные изгибы тела и позволяет избавиться от складок материала в местах сгиба;
- Прочная молния G-Lock с двойной внутренней планкой с гладким покрытием значительно уменьшает проникновение воды;
- Боковая шейная застежка на молнии с дополнительной липучкой;
- Анатомические наколенники из Supratex, устойчивые к абразивным воздействиям;
- Особое напыление на плечах защищает ткань от истирания лямками компенсатора;
- Резиновая петля на обоих запястьях позволяет зафиксировать наручный компьютер в нужном положении;
- Съемный объемный карман на правом бедре с сетчатой вставкой для удаления воды. При необходимости карман можно быстро отстегнуть;
- Шлем с улучшенной лицевой обтяжкой и клапаном для удаления воздуха;
- Светоотражающие вставки на голених и макушке шлема.



	7 мм мужской Black / Navy Blue	7 мм женский Black / Purple
XS	SU7580104XS	SU7610105XS
S	SU7580104S	SU7610105S
M	SU7580104M	SU7610105M
ML	SU7580104ML	SU7610105ML
L	SU7580104L	SU7610105L
XL	SU7580104XL	SU7610105XL
2XL	SU75801042XL	SU76101052XL
3XL	SU75801043XL	

	5,5 мм мужской Black / Navy Blue	5,5 мм женский Black / Purple
XS	SU7570104XS	SU7600105XS
S	SU7570104S	SU7600105S
M	SU7570104M	SU7600105M
MS	SU7570104MS	
ML	SU7570104ML	SU7600105ML
MT	SU7570104MT	
L	SU7570104L	SU7600105L
LS	SU7570104LS	
LT	SU7570104LT	
XL	SU7570104XL	SU7600105XL
2XL	SU75701042XL	SU76001052XL
3XL	SU75701043XL	



Dynaflex куртка 5,5 мм

При необходимости монокоستم можно дополнить курткой. Для погружения в прохладной воде просто наденьте куртку поверх вашего 5,5 или 7-мм гидрокостюма.

В теплой воде куртку можно использовать отдельно, как гидрокостюм-шорты.

Особенности

- 5,5-мм ультраэластичный неопрен с покрытием Ultraspan обеспечивает максимальный комфорт и подвижность;

- Двойные проклеенные швы. Все швы внутри гидрокостюма имеют покрытие, защищающее кожу от натирания;

	5,5 мм мужской Black / Navy Blue	5,5 мм женский Black / Purple
XS	SU7590104XS	SU7620105XS
S	SU7590104S	SU7620105S
M	SU7590104M	SU7620105M
ML	SU7590104ML	SU7620105ML
L	SU7590104L	SU7620105L
XL	SU7590104XL	SU7620105XL
2XL	SU75901042XL	SU76201052XL
3XL	SU75901043XL	



НОВЫЙ ЦВЕТ

AquaFlex Men

	7 мм мужской Black Chine / Grey	5 мм мужской Black Chine / Grey	3 мм мужской Black Chine / Grey
XS	SU8770113XS	SU8760113XS	SU8750113XS
S	SU8770113S	SU8760113S	SU8750113S
M	SU8770113M	SU8760113M	SU8750113M
ML	SU8770113ML	SU8760113ML	SU8750113ML
L	SU8770113L	SU8760113L	SU8750113L
XL	SU8770113XL	SU8760113XL	SU8750113XL
XLS	SU8770113XLS	SU8760113XLS	SU8750113XLS
2XL	SU87701132XL	SU87601132XL	SU87501132XL
3XL	SU87701133XL	SU87601133XL	SU87501133XL
4XL	SU87701134XL	SU87601134XL	SU87501134XL

Новые гидрокостюмы AquaFlex, изготовленные из особого, суперэластичного неопрена, сочетают в себе великолепное качество и непревзойденный комфорт. Тянущиеся швы (сделанные по технологии «жидкий шов») и неопрен AquaFlex, который тянется в три раза лучше, чем обычный неопрен, позволяют очень легко надевать и снимать костюм и гарантируют плотное прилегание и комфорт независимо от типа фигуры. Все швы герметизированы и надежно защищены от распускания. Края манжет обработаны по технологии X-Tend, которая позволяет им оставаться максимально эластичными и вместе с тем минимизировать их износ. На запястье левого рукава имеется специальное силиконовое нескользящее напыление для удержания компьютера от прокручивания, когда толщина костюма уменьшается от воздействия давления.



Особенности

- Внешнее покрытие из прочного нейлона, устойчивое к стиранию;
- Костюм изготовлен из неопрена толщиной 5 мм. Это «чистые» 5 мм, то есть толщина неопрена без учета ткани;
- Очень мягкое внутреннее покрытие позволяет легко надевать и снимать костюм;
- Для изготовления гидрокостюма используется PАН-free неопрен, изготовленный по экологически чистой технологии без использования продуктов нефтепереработки;
- Улучшенная шейная обтюрация минимизирует проникновение воды через ворот;
- Нескользящее напыление на запястье для удержания компьютера;
- Специальная вставка в области поясицы для более плотного прилегания костюма на спине и предотвращения потерь тепла;
- Анатомичный крой (рукава и штанины слегка изогнуты) обеспечивают комфортную посадку и позволяют избавиться от складок материала в местах сгиба;
- Прочные эластичные наколенники из Supratex;
- Надежные молнии.



7 мм



5 мм



3 мм

НОВЫЙ ЦВЕТ

AquaFlex Women

	7 мм женский Black / Grey	5 мм женский Black / Grey	3 мм женский Black / Grey
XS	SU8800110XS	SU8790110XS	SU8780110XS
S	SU8800110S	SU8790110S	SU8780110S
M	SU8800110M	SU8790110M	SU8780110M
ML	SU8800110ML	SU8790110ML	SU8780110ML
L	SU8800110L	SU8790110L	SU8780110L
XL	SU8800110XL	SU8790110XL	SU8780110XL
2XL	SU88001102XL	SU87901102XL	SU87801102XL
3XL	SU88001103XL	SU87901103XL	SU87801103XL

Новые гидрокостюмы AquaFlex, изготовленные из особого, суперэластичного неопрена, сочетают в себе великолепное качество и непревзойденный комфорт.

Тянущиеся швы (сделанные по технологии «жидкий шов») и неопрен AquaFlex, который тянется в три раза лучше, чем обычный неопрен, позволяют очень легко надевать и снимать костюм и гарантируют плотное прилегание и комфорт независимо от типа фигуры. Все швы герметизированы и надежно защищены от распускания.

Края манжет обработаны по технологии X-Tend, которая позволяет им оставаться максимально эластичными и вместе с тем минимизировать их износ. На запястье левого рукава имеется специальное силиконовое нескользящее напыление для удержания компьютера от прокручивания, когда толщина костюма уменьшается от воздействия давления.



Особенности

- Внешнее покрытие из прочного нейлона, устойчивое к истиранию;
- Костюм изготовлен из неопрена толщиной 5 мм. Это «чистые» 5 мм, то есть толщина неопрена без учета ткани;
- Очень мягкое внутреннее покрытие позволяет легко надевать и снимать костюм;
- Для изготовления гидрокостюма используется PAH-free неопрен, изготовленный по экологически чистой технологии без использования продуктов нефтепереработки;
- Нескользящее напыление на запястье для удержания компьютера;
- Улучшенная шейная обтюрация минимизирует проникновение воды через ворот;
- Специальная вставка в области пояса для более плотного прилегания костюма на спине и предотвращения потерь тепла;
- Анатомичный крой (рукава и штанины слегка изогнуты) обеспечивают комфортную посадку и позволяют избавиться от складок материала в местах сгиба;
- Прочные эластичные наколенники из Supratex;
- Надежные молнии.



7 мм



5 мм



3 мм



HydroFlex FS

3-мм монокостюм для погружений в теплой воде. Достаточно эластичный для использования в других видах водного спорта и активного отдыха на воде. За основу расцветки этих гидрокостюмов были взяты фотографии коралловых рифов моря Флорес в Индонезии.

Особенности

- Новый ворот с покрытием из лайкры для большего комфорта;
- Более эластичный неопрен на рукавах, плечах и подмышками;
- Неопрен не содержит ПА.Н (polycyclic aromatic hydrocarbon) – безвреден для здоровья и окружающей среды;
- Все стыки проклеены и прошиты двойным швом;
- Задняя молния YKK10;
- Манжеты из неопрена «гладкая кожа», для усиления обтюрации и облегчения надевания;
- Усиленные наколенники из Supratex™ – прочные и вместе с тем эластичные;
- Усиливающая вставка в основании молнии.



3 мм мужской
Black / Blue

XS	SU7770140XS
S	SU7770140S
M	SU7770140M
ML	SU7770140ML
L	SU7770140L
XL	SU7770140XL
2XL	SU77701402XL
3XL	SU77701403XL

3 мм женский
Black / Blue

XS	SU7780140XS
S	SU7780140S
M	SU7780140M
ML	SU7780140ML
L	SU7780140L
XL	SU7780140XL
2XL	SU77801402XL



HydroFlex Shorty

3-мм гидрокостюм-шорты для погружений в теплой воде. Достаточно эластичный для использования в других видах водного спорта и активного отдыха на воде.

Особенности

- Новый ворот с покрытием из лайкры для большего комфорта;
- Более эластичный неопрен на рукавах, плечах и подмышками;
- Неопрен не содержит P.A.H. (polycyclic aromatic hydrocarbon) – безвреден для здоровья и окружающей среды;
- Задняя молния YKK10;
- Манжеты из неопрена «гладкая кожа», для усиления обтюрации и облегчения надевания;
- Все стыки проклеены и прошиты двойным швом;
- Усиливающая вставка в основании молнии.



3 мм мужской
Black / Blue

XS	SU7810140XS
S	SU7810140S
M	SU7810140M
ML	SU7810140ML
L	SU7810140L
XL	SU7810140XL
2XL	SU78101402XL
3XL	SU78101403XL

3 мм женский
Black / Blue

XS	SU7820140XS
S	SU7820140S
M	SU7820140M
ML	SU7820140ML
L	SU7820140L
XL	SU7820140XL
2XL	SU78201402XL



НОВИНКА

FreeFlex

Новая коллекция гидрокостюмов FreeFlex предназначена специально для фридайверов. Изготовленный из сверхэластичного неопрена Yamamoto, гидрокостюм подарит вам идеальное ощущение свободы, чтобы вы могли сосредоточиться на своем дыхании.

Особенности

- Ультра-эластичный P.A.N.-free неопрен Ямамото 2 мм обеспечивает великолепную гибкость и подвижность;
- Оригинальная цветовая палитра
- Гладкое покрытие
- Минималистичный дизайн

2 мм - мужской
Black / Beige

2 мм - женский
Black / White

	2 мм - мужской Black / Beige	2 мм - женский Black / White
XS	SU8810196XS	SU8820109XS
S	SU8810196S	SU8820109S
M	SU8810196M	SU8820109M
ML	SU8810196ML	SU8820109ML
L	SU8810196L	SU8820109L
XL	SU8810196XL	SU8820109XL
2XL	SU88101962XL	SU88201092XL
3XL	SU88101963XL	

Полукомбинезон
женский
Black / White

XS	SU8830109XS
S	SU8830109S
M	SU8830109M
ML	SU8830109ML
L	SU8830109L
XL	SU8830109XL
2XL	SU88301092XL



Wave

Наша культовая серия гидрокостюмов Dive с 2022 будет выпускаться под названием Wave. Новое название и новый цвет, но те же функции и преимущества. Модульная система гидрокостюмов Wave обеспечивает возможность комбинирования для использования в различных условиях.

Линейка состоит из монокостюмов 3, 5 и 7 мм, монокостюма 6 мм со встроенным шлемом и передней молнией, куртки со встроенным шлемом 5 мм, короткого двустороннего костюма толщиной 4 мм и отдельного шлема.

Wave 6 мм со шлемом

Особенности

- Экологически чистый неопрен: формула без PAH;
- Высокая плотность неопрена делает его более устойчивым к действию давления и более долговечным;
- Покрытие из прочного полиэстера, устойчивого к УФ;
- Кольцевые обтюраторы из гладкого неопрена. Облегчают надевание и уменьшают проникновение воды;
- Двойные проклеенные слепые швы с защитными наклейками в местах пересечения;
- Молнии на лодыжках;
- Эргономичные вставки в подмышках и под коленями увеличивают комфорт и подвижность;
- Усиленные наколенники из Supratex™ – прочные и вместе с тем эластичные;
- Защитное напыление на плечах препятствует истиранию от лямок компрессора;
- Напыление на запястьях для надежной фиксации ремешка компьютера;
- Шлем эргономичной формы плотно прилегает к голове.



	6 мм мужской Black / Fluo Yellow	6 мм женский Black / Fluo Yellow
XS	SU8130131XS	SU8140131XS
S	SU8130131S	SU8140131S
M	SU8130131M	SU8140131M
ML	SU8130131ML	SU8140131ML
L	SU8130131L	SU8140131L
XL	SU8130131XL	SU8140131XL
2XL	SU81301312XL	SU81401312XL
3XL	SU81301313XL	

Wave 3, 5 и 7 мм

Особенности

- Экологически чистый неопрен: формула без PAH;
- Высокая плотность неопрена делает его более устойчивым к действию давления и более долговечным;
- Покрытие из прочного полиэстера, устойчивого к УФ;
- Кольцевые обтюраторы из гладкого неопрена. Облегчают надевание и уменьшают проникновение воды;
- Двойные проклеенные слепые швы с защитными наклейками в местах пересечения;
- Надежная металлическая молния;
- Эргономичные вставки в подмышках и под коленями увеличивают комфорт и подвижность;
- Усиленные наколенники из Supratex™ – прочные и вместе с тем эластичные;
- Защитное напыление на плечах препятствует истиранию от лямок компенсатора;
- Напыление на запястье для надежной фиксации ремешка компьютера.



	7 мм мужской Black / Fluo Yellow	5,5 мм мужской Black / Fluo Yellow	3 мм мужской Black / Fluo Yellow
2XS			SU80601312XS
XS	SU8100131XS	SU8480131XS	SU8060131XS
S	SU8100131S	SU8480131S	SU8060131S
M	SU8100131M	SU8480131M	SU8060131M
ML	SU8100131ML	SU8480131ML	SU8060131ML
L	SU8100131L	SU8480131L	SU8060131L
XL	SU8100131XL	SU8480131XL	SU8060131XL
2XL	SU81001312XL	SU84801312XL	SU80601312XL
3XL	SU81001313XL	SU84801313XL	SU80601313XL

	7 мм женский Black / Fluo Yellow	5,5 мм женский Black / Fluo Yellow	3 мм женский Black / Fluo Yellow
XS	SU8110131XS	SU8080131XS	SU8070131XS
S	SU8110131S	SU8080131S	SU8070131S
M	SU8110131M	SU8080131M	SU8070131M
ML	SU8110131ML	SU8080131ML	SU8070131ML
L	SU8110131L	SU8080131L	SU8070131L
XL	SU8110131XL	SU8080131XL	SU8070131XL
2XL	SU81101312XL	SU80801312XL	SU80701312XL
3XL	SU81101313XL	SU80801313XL	SU80701313XL



Wave куртка 5 мм

Особенности

- Экологически чистый неопрен: формула без PAH;
- Высокая плотность неопрена делает его более устойчивым к действию давления и более долговечным;
- Покрытие из прочного полиэстера, устойчивого к УФ;
- Прочная пластиковая молния;
- Двойные проклеенные слепые швы с защитными наклейками в местах пересечения;
- Защитное напыление на плечах препятствует истиранию от лямок компенсатора;
- Шлем эргономичной формы плотно прилегает к голове.

5,5 мм мужской Black / Fluo Yellow 5,5 мм женский Black / Fluo Yellow

2XS	SU84601312XS	
XS	SU8460131XS	SU8470131XS
S	SU8460131S	SU8470131S
M	SU8460131M	SU8470131M
ML	SU8460131ML	SU8470131ML
L	SU8460131L	SU8470131L
XL	SU8460131XL	SU8470131XL
2XL	SU84601312XL	SU84701312XL
3XL	SU84601313XL	SU84701313XL



Wave шорты 4 мм

Особенности

- Экологически чистый неопрен: формула без PAH;
- Передняя пластиковая молния с двухсторонним бегунком;
- Все стыки проклеены и прошиты двойным швом.
- Полностью двухсторонний гидрокостюм – не надо задумываться, какой стороной его надевать;
- Высокая плотность неопрена делает его более устойчивым к действию давления и более долговечным;

4 мм мужской Black / Fluo Yellow 4 мм женский Black / Fluo Yellow

2XS	SU81901312XS	
XS	SU8190131XS	SU8150131XS
S	SU8190131S	SU8150131S
M	SU8190131M	SU8150131M
ML	SU8190131ML	SU8150131ML
L	SU8190131L	SU8150131L
XL	SU8190131XL	SU8150131XL
2XL	SU81901312XL	SU81501312XL
3XL	SU81901313XL	SU81501313XL



Размерная таблица мокрых гидрокостюмов

МУЖЧИНЫ

	3XS/42	2XS/44	XS/46	S/48	M/50	MS/26	MT/98	ML/52	L/54	LS/27	LT/102	XL/56	XLS/28	2XL/58	3XL/60
Вес, кг > Разброс, + 2,5	40–50	45–55	50–60	55–70	60–80	58–78	65–85	70–90	80–100	75–95	85–105	90–105	90–105	95–110	110 +
Рост, см > Разброс, + 2,5	145–155	150–160	155–165	160–170	165–175	160–170	175–185	170–180	175–185	165–175	180–190	180–190	175–185	185–195	190–200
Грудь, см > Разброс, + 2,5	70–80	75–85	80–90	85–95	90–100	90–100	90–100	95–105	95–105	95–105	95–105	105–115	105–115	110–120	115–125
Талия, см > Разброс, + 2,5	61–71	66–76	71–81	76–86	81–91	81–91	81–91	86–96	91–101	91–101	91–101	96–106	96–106	101–111	106–116
Бедра, см > Разброс, + 2,5	71–79	76–84	80–90	87–97	91–101	91–101	91–101	96–106	102–112	102–112	102–112	115–125	115–125	120–130	125–135

ЖЕНЩИНЫ

	XS 34 / 4	S 36 / 6	M 38 / 8	MS 38 / 8S	MT 38 / 8L	ML 40 / 10	L 42 / 12	LS 42 / 12S	LT 42 / 12L	XL 44 / 14	XLS 44 / 14S	2XL 46 / 16	3XL 48 / 18
Вес, кг > Разброс, + 2,5	45–50	50–55	55–60	55–60	55–60	60–65	65–70	65–70	65–70	72–77	72–77	75–80	80 +
Рост, см > Разброс, + 2,5	150–160	155–165	160–170	155–165	170–180	165–175	170–180	160–170	175–178	175–185	170–180	180–190	185–195
Грудь, см > Разброс, + 2,5	75–85	80–90	85–95	85–95	85–95	90–100	90–100	90–100	90–100	95–105	95–105	100–110	105–115
Талия, см > Разброс, + 2,5	60–70	65–75	70–80	70–80	70–80	75–85	75–85	75–85	75–85	80–90	80–90	85–95	90–100
Бедра, см > Разброс, + 2,5	75–85	85–95	95–105	95–105	95–105	105–115	105–115	105–115	105–115	115–125	115–125	125–135	135–145

ДЕТИ

	6 лет	8 лет	10 лет	12 лет	14 лет	16 лет
Вес, кг > Разброс, + 2,5 кг	27,5–30 кг	30–32,5 кг	32,5–37,5 кг	37,5–40 кг	40–42,5 кг	42,5–55 кг
Рост, см > Разброс, + 2,5 см	130–135 см	135–140 см	137,5–142,5 см	142,5–147,5 см	147,5–152,5 см	152,5–157,5 см
Рост, см > Разброс, + 2,5 см	68 см	72 см	76 см	80 см	82 см	88 см

Лайкровые майки

Лайкровые майки Aqua Lung предназначены для ношения как в воде, так и на суше и обеспечивают защиту от ультрафиолетового облучения, а также механическую защиту от царапин и жалящих морских обитателей. Также майку можно надевать под мокрый гидрокостюм.

Особенности

- Состав: 80% полиэстер, 20% Спандекс;
- Устойчивы к выцветанию;
- Фактор защиты от UV – SPF50;
- Обтягивающий крой позволяет использовать майки в любых видах активности на воде;
- Специальная петелька позволяет прикреплять нижнюю часть майки к плавательным шортам;
- Небольшой ворот защищает заднюю часть шеи от солнца во время плавания по поверхности, а также от натирания лямками компенсатора плавучести.



	Длинные рукава Dark Olive / Red	Короткие рукава Red
--	------------------------------------	------------------------

S	CL2693206S	CL2680632S
M	CL2693206M	CL2680632M
ML	CL2693206ML	CL2680632ML
L	CL2693206L	CL2680632L
XL	CL2693206XL	CL2680632XL
2XL	CL26932062XL	CL26806322XL
3XL	CL26932063XL	CL26806323XL
4XL	CL26932064XL	CL26806324XL

	Длинные рукава White / Blue
--	--------------------------------

XS	CL2679999XS
S	CL2679999S
M	CL2679999M
L	CL2679999L
XL	CL2679999XL
2XL	CL26799992XL

Неопреновые аксессуары

Aqua Lung предлагает полную линейку шлемов, перчаток и бот, которые выпускаются в толщине от 2 до 7 миллиметров и позволяют охватить весь спектр погружений. Вы будете чувствовать себя комфортно как в теплых тропических морях, так и в полярных водах.

—
08

Шлемы

Шлем Comfort

Базовая модель толщиной 5 мм.

Особенности

- Анатомический крой;
- Ультраэластичные неопрен;
- Клапан в затылочной части для удаления воздуха;
- Усиленная лицевая обтюрация;
- Подходит к гидрокостюмам серии Dynaflex.



Шлем 3 мм

	S	M	L	XL	2XL
3 мм	SU4310101S	SU4310101M	SU4310101L	SU4310101XL	SU4310101XXL

Шлем эргономичной формы из эластичного неопрена толщиной 3 мм.

Особенности

- Для погружений в теплой воде;
- В верхней части шлема имеются светоотражающие панели;
- Пластиковое кольцо для крепления шлема на карабин;
- Подходит к гидрокостюмам серии Hydroflex.



Перчатки

Liquid Grip

	XS	S	M	L	XL
5 мм	GL1350140XS	GL1350140S	GL1350140M	GL1350140L	GL1350140XL
3 мм	GL1340140XS	GL1340140S	GL1340140M	GL1340140L	GL1340140XL

Полусухие перчатки из эластичного неопрена 3 и 5 мм.

Особенности

- Герметичные прорезиненные швы;
- Анатомичный крой;
- Защитное покрытие на ладони.



Dry Comfort

	XS	S	M	L	XL
4 мм	GL1170101XS	GL1170101S	GL1170101M	GL1170101L	GL1170101XL

Полусухие перчатки из неопрена 4 мм.

Особенности

- Проклеенные швы;
- Двойной обтюратор;
- Протектор на ладони.



Перчатки

Thermocline Kevlar

	XS	S	M	L	XL	2XL
5 мм		GL1720106S	GL1720106M	GL1720106L	GL1720106XL	GL17201062XL
3 мм	GL1650106XS	GL1650106S	GL1650106M	GL1650106L	GL1650106XL	GL16501062XL

Перчатки из неопрена толщиной 3 и 5 мм. Мощное кевларовое покрытие на ладони и вокруг пальцев обеспечивает прочность и износостойкость.

Особенности

- Проклеенные швы;
- Эргономичный дизайн позволяет минимизировать усилие при сгибе пальцев;
- Застежка на липучке.



Thermocline

	XS	S	M	L	XL	2XL
5 мм	GL1330101XS	GL1330101S	GL1330101M	GL1330101L	GL1330101XL	GL13301012XL
3 мм	GL1320101XS	GL1320101S	GL1320101M	GL1320101L	GL1320101XL	GL13201012XL

Перчатки, имеющие анатомический крой для уменьшения напряжения в пальцах.

Особенности

- Изготовлены из неопрена 3 и 5 мм;
- Обрезиненный протектор на ладони для большей прочности и лучшего захвата;
- Регулируемая застежка-липучка.



Перчатки

Admiral III

	XS	S	M	L	XL
Black / Grey	GL1260112XS	GL1260112S	GL1260112M	GL1260112L	GL1260112XL
Black / Blue	GL1264001XS	GL1264001S	GL1264001M	GL1264001L	GL1264001XL
Black / Purple	GL1260501XS	GL1260501S	GL1260501M	GL1260501L	

Перчатки изготовлены из 2-мм неопрена с покрытием из искусственной замши на ладони. Предназначены для погружений в теплой воде. Обеспечивают великолепную защиту рук от механических повреждений.

Особенности

- Ладонь защищена искусственной замшей;
- Застежка-липучка на запястье;
- Стильный дизайн.



Admiral II

	XS	S	M	L	XL	2XL
Black / White	GL131111	GL131112	GL131113	GL131114	GL131115	GL131116

Перчатки для теплой воды из 2-мм неопрена и искусственной замши.

Особенности

- Ладонь защищена материалом AMARA.
- Застежка-липучка на запястье.



Боты

SuperZip

Новые боты Super Zip имеют подошву увеличенной толщины, мощные защитные накладки на подъеме и пятке и усиленную молнию, которая прослужит много лет.

Это надежные боты для активных дайверов, часто погружающихся в сложных условиях.

Особенности

- Эргономичная форма: как и в остальных ботах Aqua Lung в Super Zip используется запатентованная технология Ergo, которая обеспечивает великолепное прилегание и комфорт за счет особой формы подошвы;
- Защита: подошва толщиной 8 мм надежно предохраняет стопу. Дополнительно также усилены мысок, подъем и пятка;
- Теплозащита: боты выпускаются в толщине 3, 5 и 7 мм для использования при различной температуре воды;
- Комфорт: в этой модели используется всего несколько швов, и расположены они в областях, не контактирующих с выступающими частями стопы, что позволяет избежать натираний и дискомфорта;
- Прочность: надежные, стойкие к коррозии молнии YKK10, голенище усилено прошитой эластичной лентой, защищающей неопрен от разрыва и износа.



	7 мм Black / Blue	5 мм Black / Blue	3 мм Black / Blue
35	BS186014035	BS187014035	BS188014035
36	BS186014036	BS187014036	BS188014036
37	BS186014037	BS187014037	BS188014037
38	BS186014038	BS187014038	BS188014038
39	BS186014039	BS187014039	BS188014039
40	BS186014040	BS187014040	BS188014040
41	BS186014041	BS187014041	BS188014041
42	BS186014042	BS187014042	BS188014042
43	BS186014043	BS187014043	BS188014043
44	BS186014044	BS187014044	BS188014044
45	BS186014045	BS187014045	BS188014045
46	BS186014046	BS187014046	BS188014046
47	BS186014047	BS187014047	BS188014047
48	BS186014048	BS187014048	BS188014048
49	BS186014049	BS187014049	BS188014049
50	BS186014050	BS187014050	BS188014050
51	BS186014051	BS187014051	BS188014051

Носки

Носки Ergo

XS S M L XL

Black / Blue 3 мм BS1490140XS BS1490140S BS1490140M BS1490140L BS1490140XL


Носки эргономичной формы толщиной 3 мм с протектором на подошве.

Особенности

- Вулканизированная резиновая подошва;
- Правый и левый носок отличаются формой.




Размерная таблица шлемов и перчаток



Шлемы

	Окружность головы (А)	Обхват шеи (В)
XS	50 - 52	35 - 37
SM	52 - 54	36 - 37
MD	54 - 57	37 - 38
LG	57 - 59	39 - 39
XL	59 - 62	39 - 41
2XL	62 - 64	41 - 42



Перчатки

	Обхват ладони (А)	Длина ладони (В)
XS	17,78 - 19,68	13,00 - 13,25
SM	19,68 - 20,32	13,25 - 13,75
MD	20,32 - 21,59	13,75 - 14,00
LG	21,59 - 22,22	14,00 - 14,25
XL	22,22 - 23,50	14,25 - 14,75
2XL	23,50 - 24,76	14,75 - 15,00







Сумки

Линейка сумок от Aqua Lung обладает рядом интересных особенностей и преимуществ, таких как прочное покрытие из ПВХ, надежные бесшумные колеса, защитные вставки на уголках, устойчивые к коррозии молнии и многое другое.

189

Сумка-рюкзак Explorer II

	TURQUOISE	BA1774301
	BLUE	BA1774001
	RED	BA1770601
	YELLOW	BA1770701
	ORANGE	BA1770801
	BLACK	BA134114

Рюкзак предназначен для транспортировки снаряжения на корабль или на пляж. Оснащен регулируемыми плечевыми лямками, ремнями для крепления ласт, кармашком для солнечных очков.

Особенности

- Изготовлена из 1680D полиэстера с покрытием из ПВХ;
- Габариты: 61 x 33 x 23 см, объем: 46 литров, вес 1,4 кг;
- Широкие удобные плечевые лямки;
- Два больших внешних кармана, один из них сетчатый;
- Дополнительный кармашек для солнечных очков;
- Ремни для крепления ласт;
- Надежные молнии YKK #1.



Explorer II Roller

● TURQUOISE	BA1764301
● BLUE	BA1764001
● BLACK	BA134112

Большая сумка, свободно вмещающая два комплекта снаряжения.

Особенности

- Изготовлена из 1680D полиэстера с покрытием из ПВХ;
- 73 x 51 x 33 см, объем 123 л, вес 4,4 кг;
- Удобная выдвижная ручка;
- Усиленная спинка;
- Боковые карманы для ласт;
- Протекторы краев;
- Петли под замки на молниях;
- Надежные молнии YKK #1;
- Компрессионный ремень;
- Петли для аксессуаров;
- Прочное армированное дно.



Сетчатая сумка Adventurer

● BLACK	BA1750101
● RED	BA1750601
● YELLOW	BA1750701
● ORANGE	BA1750801
● BLUE	BA1754001
● TURQUOISE	BA1754301

Нужна сумка для хранения вашего снаряжения между поездками? Устали таскать громоздкую и неповоротливую сумку на пляж? Сумки Adventurer – отличное решение!

Особенности

- Изготовлена из прочного 1680D полиэстера. Оснащена надежными, устойчивыми к коррозии молниями;
- Спроектирована специально для подводного снаряжения. Сумка очень вместительна и рассчитана на полный комплект снаряжения. В то же время в сложенном виде очень компактна и не занимает много места. Сетчатая основа сумки позволяет промыть весь

- комплект снаряжения разом, а затем быстро подсушить его прямо на ходу;
- Съёмный плечевой ремень;
- Логотип Aqua Lung нанесен на одной боковой и торцевой стороне. На двух других есть свободное место, чтобы вы могли подписать вашу сумку;
- Размер: длина 84 см, диаметр 36 см;
- Объем: 85 литров;
- Масса: 0,6 кг.



Сумка для регулятора Explorer II

● BLACK BA1780101

Удобная вместительная сумка оригинальной формы, позволяющая защитить ваш регулятор во время хранения и перевозки.

Особенности

- Позволяет максимально компактно разместить два комплекта регуляторов;
- Очень компактная (когда сумка пустая, она абсолютно плоская и занимает минимум места);
- Круглая форма позволяет избежать перегибов шланга;
- Мягкие боковые стенки предохраняют регулятор от механических воздействий;
- Удобная и прочная ручка;
- Двухсторонняя молния, устойчивая к коррозии;
- Размеры: 33 x 30 x 10 см (10 литров);
- Масса: 0,4 кг.



Defence Dry

● BLUE BA117111

Герметичная сумка для транспортировки мокрого снаряжения.

Особенности

- Изготовлена из прочного 500D тартпаулина толщиной 0,6 мм с двусторонним покрытием из ПВХ;
- Все швы проклеены;
- Дренажный клапан для слива воды;
- Размеры: 66x40x40 см (85 литров).



Classic

 YELLOW BA111132

Сумка из нейлона плотностью 1200 D с покрытием ПВХ.

Особенности

- Две ручки для переноски и плечевой ремень;
- Один внешний карман на молнии;
- Боковой карман для ласт;
- Размеры: 78×40×35 см (95 литров);
- Масса: 2 кг.



Traveller Dry

 BLACK BA11131

Герметичная сумка, изготовленная из тартпаулина.

Особенности

- Две ручки и плечевой ремень;
- Два резьбовых клапана;
- Размеры: 85×35×45 см (130 литров).



Аксессуары

- TH142115 ГРУЗОВОЙ ПОЯС С ПЛАСТИКОВОЙ ПРЯЖКОЙ
- TH142111 ГРУЗОВОЙ ПОЯС МЯГКИЙ, 3 КАРМАНА
- TH142112 ГРУЗОВОЙ ПОЯС МЯГКИЙ, 4 КАРМАНА
- TH142113 ГРУЗОВОЙ ПОЯС МЯГКИЙ, 5 КАРМАНОВ
- TH142114 ГРУЗОВОЙ ПОЯС МЯГКИЙ, 5 КАРМАНОВ (XL)
- FL124115 ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 30 КГ
- FL124117 ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 50 КГ
- FL124112 ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 100 КГ
- FL124114 ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 200 КГ
- FL124116 ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 500 КГ
- FL124111 ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 1000 КГ
- FL124113 ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 2000 КГ
- FL125111 БУЙ DECO STOP
- FL125113 БУЙ КРУГЛЫЙ
- FL125112 БУЙ TORPEDO
- TH137112 СЛЕЙТ НАРУЧНЫЙ ТРЕХСТРАНИЧНЫЙ
- TH137111 ДОСКА ГРИФЕЛЬНАЯ
- TH139111 ПАКЕТ НЕПРОМОКАЕМЫЙ ЧЕРНЫЙ, М
- TH139113 ПАКЕТ НЕПРОМОКАЕМЫЙ ЧЕРНЫЙ, L
- TH139112 ПАКЕТ НЕПРОМОКАЕМЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ, М
- TH139114 ПАКЕТ НЕПРОМОКАЕМЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ, L

